

**Plan de intervención Disminución de tasas de mortalidad por Cáncer de cuello uterino en el
Municipio de Leticia, Amazonas.**

Yanira Rodríguez

Karol Dayan Regalado

Lidia Nelly Peña Garnica

Leidy Yohana Castillo

Mary Luz Gutiérrez Niño

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela ciencias de la Salud - ECISA

Diplomado Gestión de la Salud Pública

Bogotá 2021

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado principalmente a Dios por abrirnos los caminos para cumplir nuestros proyectos educativos y darnos la fortaleza necesaria en los momentos de dificultad, enseguida a nuestros familiares que siempre nos acompañaron en este recorrido brindándonos su apoyo incondicional.

A nuestros docentes por compartirnos todo su conocimiento, las bases y herramientas necesarias para ser unos excelentes profesionales.

Agradecimientos

A los participantes del proyecto por su gran apoyo, por formar parte del aprendizaje en el desarrollo de este proceso.

En segunda instancia a los formadores de la Escuela de Ciencias de la Salud, por su asesoría, enseñanzas, sabiduría y guía en nuestra formación académica. El camino no fue fácil, pero con la ayuda de ustedes y Dios logramos culminar esta etapa gratificante de formación.

A las familias que son lo principal para cualquier humano, la dicha de contar con su apoyo, por el deseo de superación, humildad y entrega, este logro es gracias a ustedes.

Resumen

En el Departamento del Amazonas entre las principales causas de mortalidad se encuentran las neoplasias. Se genera una propuesta de intervención específicamente para el municipio de Leticia donde se desea alcanzar el objetivo de disminuir las tasas de mortalidad en la población femenina a causa del Cáncer de cuello uterino, implementando actividades de promoción y prevención sobre la importancia de la detección temprana.

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte entre mujeres de 30 a 59 años. La mortalidad por esta patología está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose un mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios de salud y en grupos de menor nivel educativo (Minsalud, 2021, parr.3).

En el departamento del Amazonas el servicio de salud es un problema sin resolver, el difícil acceso al departamento limita el servicio de salud. Leticia cuenta con un hospital de II nivel, hay falta de acceso a especialistas, esto genera que el diagnóstico de las enfermedades crónicas no sea oportuno aumentando el índice de las enfermedades no transmisibles generando impactos negativos en la salud de su población. A través de la estrategia de sensibilizar a las mujeres residentes del municipio sobre la importancia de la detección temprana del cáncer del cuello uterino y conocer todas las causas y factores de riesgos se busca disminuir la tasa de mortalidad de esta patología.

Palabras claves: cáncer de cuello uterino, mortalidad, neoplasias, promoción, prevención, sensibilizar, detección temprana.

Abstract

In the Department of Amazonas, among the main causes of mortality are neoplasms. An intervention proposal is generated specifically for the municipality of Leticia where it is desired to achieve the objective of reducing mortality rates in the female population due to cervical cancer, implementing promotion and prevention activities on the importance of early detection.

In Colombia, cervical cancer is the leading cause of death among women aged 30 to 59 years. Mortality from this pathology is associated with unfavorable socioeconomic conditions, with a greater risk of mortality being found in dispersed rural regions, with low access to health services and in groups with a lower educational level (Minsalud, 2021,parr.3).

In the department of Amazonas, the health service is an unsolved problem, the difficult access to the department limits the health service. Leticia has a level II hospital, there is a lack of access to specialists, this means that the diagnosis of chronic diseases is not timely, increasing the rate of non-communicable diseases generating negative impacts on the health of its population. Through the strategy of sensitizing women residents of the municipality about the importance of early detection of cervical cancer and knowing all the causes and risk factors, the aim is to reduce the mortality rate of this pathology.

Keywords: cervical cancer, mortality, neoplasms, promotion, prevention, awareness, early detention.

Contenido

Introducción	8
Justificación	9
Objetivos.....	10
Objetivo General:.....	10
Objetivos Específicos.....	10
Contextualización del problema	11
Planteamiento del problema.....	12
Dimensiones, Causas y consecuencias	14
Como sobrellevar los efectos emocionales y sociales	16
Cómo sobrellevar los efectos económicos.....	16
Consecuencias.....	17
Descripción de la Población Objeto.....	18
Actores, Alcances y Responsabilidad en la Propuesta.....	20
Estrategia y actividades para realizar.....	22
Actividades	22
Línea operativa y enfoque que aborda según el plan decenal de salud pública.....	24
Descripción del objetivo de desarrollo sostenible al que apunta	26
Finalidad de la propuesta haciendo énfasis en los resultados de salud y su costo efectividad para el sistema de salud en temas de recursos financieros y otros	27
Conclusiones.....	29
Referencias Bibliográficas	30

Introducción

Para la OPS¹ es de vital importancia garantizar el acceso equitativo al tamizaje, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, también conocidas como crónicas entre las que se destaca el cáncer, especialmente en el contexto de la atención primaria. Estas enfermedades afectan en gran medida a los países como el nuestro por ser un país de ingresos bajos, siendo un desafío para los sistemas de salud.

En Colombia el cáncer cobra miles de vidas al año, lo que se hace que se convierta en una problemática prioritaria la cual se debe intervenir para minimizar los riesgos y prevenir esta enfermedad. Teniendo en cuenta los reportes descritos en el ASIS 2020² del departamento del Amazonas, se evidencia que los primeros motivos de mortalidad de esta gran causa son los relacionados con el tumor maligno de cuello uterino; la detección tardía de esta enfermedad ha generado al sistema de salud considerables costos.

Con el presente trabajo se dan a conocer estrategias y actividades para la prevención del cáncer de cuello uterino, que como problema de Salud Pública debe ser intervenido bajo la responsabilidad de los entes, Departamentales, Distritales y Locales, para promover una mejora en los servicios de salud y calidad en la gestión clínica que le permita a los pacientes, recibir atención oportuna para su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación teniendo en cuenta los enfoques y acciones fundamentales descritos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.

1 Organización panamericana de salud

2 Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2020 Dirección de Epidemiología y Demografía

Justificación

De acuerdo a la investigación de Dávila Gómez, et al, en 2010 “el cáncer del cuello del útero, cérvix o simplemente, cervicouterino es la causa más frecuente de morbi-mortalidad por cáncer ginecológico” (p.36).

Este presenta un desarrollo lento, razón por la cual es posible detectarlo y tratarlo a tiempo realizando los exámenes de tamizaje correspondientes para la detección oportuna de cualquier cambio inicial en las células cervicales.

Esta enfermedad es una de las grandes causas de mortalidad en el país por tanto, se busca trabajar específicamente en el municipio de Leticia (CAC, 2020,parr.3.) Desarrollando esta propuesta de intervención para atacar la falta de conocimiento acerca de esta patología y diagnóstico tardío, fortalecer el tamizaje e implementar de forma estratégica actividades que mejoren la promoción y prevención acerca del cáncer cervicouterino en toda la población femenina para que tengan conocimiento acerca de las causas, factores de riesgo y estar alerta de los signos y síntomas porque esto nos ayuda a prevenir retrasos en el diagnóstico y si tenemos mujeres capacitadas acerca de cómo prevenir esta enfermedad se van a disminuir a futuro los índices de mortalidad en este municipio a causa de esta patología.

Por esto, es muy importante intervenir y reforzar a tiempo esta problemática de salud para evitar la mortalidad en este género y por ende se evitará que se aumenten los costos de los recursos destinados para la salud, se aportará a la sociedad un amplio conocimiento y educación en los programas de salud pública y estas mujeres van a tener una mejor calidad de vida para ofrecerles a sus hijos y a su familia.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un proyecto para intervenir en la prevención temprana del cáncer de cuello uterino en mujeres en edades entre 15 a 59 años en el municipio de Leticia, Amazonas, con el propósito de disminuir la tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad para el año 2022 y generar una mejor calidad de vida en esta población.

Objetivos Específicos

Caracterizar la población femenina con factores de riesgo de contraer cáncer de cuello uterino en el municipio de Leticia, por medio de encuestas realizadas por el personal de las entidades prestadoras de servicios de salud.

Potenciar el programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en las niñas de 9 a 17 años por medio del apoyo de la secretaria de salud del municipio para que dispense los biológicos suficientes a las instituciones prestadoras del servicio de vacunación.

Informar a la comunidad femenina del municipio de Leticia sobre promoción y prevención, estilos de vida saludable sobre el cáncer de cuello uterino a través de talleres de información.

Promover las brigadas de salud para las mujeres entre los 15 y 59 años, para detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino a través de exámenes diagnósticos como Citología cervicouterina, Pruebas de ADN-VPV, y técnicas de inspección visual.

Contextualización del problema

Dentro de las grandes causas de mortalidad del departamento del Amazonas, y la mortalidad Priorizada en el plan decenal de salud pública PDNSP 2012-2021; se encuentran las neoplasias.

Los primeros motivos de mortalidad de esta causa son los relacionados con el tumor maligno de cuello uterino, patología crónica no trasmisible, con un comportamiento oscilante desde el 2005 hasta el 2018, siendo el segundo motivo de muerte en el Departamento; según informe de (Consultor salud,2019,parr.4)

Las pruebas específicas para la detección temprana del cáncer de cuello uterino son:

De los 25 - 30 años: Citología de cuello uterino bajo el esquema 1-1-3 (una citología cada año durante dos años consecutivos y si el resultado de las dos es negativo se hace cada 3 años).

De los 30 - 65 años: citología combinada con las pruebas de detección del Virus de Papiloma Humano ADN/VPH.

Mujeres entre 25 - 50 años, residentes en zonas de difícil acceso a servicios de salud: técnicas de inspección visual del cuello uterino (Minsalud, 2021,parr.5).

Planteamiento del problema

Una de las principales causas de mortalidad en el Municipio de Leticia son las neoplasias, en el caso de las mujeres el más frecuente es el cáncer de cuello uterino.

La propuesta de intervención es disminuir las tasas de mortalidad a causa del cáncer de cuello uterino en la población femenina del municipio de Leticia, ocasionadas en su mayoría por la falta de conocimiento sobre esta patología y el diagnóstico tardío derivado por la falta de especialistas en esta región porque el hospital es nivel II y tampoco cuenta con el recurso tecnológico necesario para la toma de exámenes diagnósticos.

La problemática del cáncer de cuello uterino en Colombia es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años, éste cuenta con un agente causal en la mayoría de los casos: el virus del papiloma humano (VPH). Se encuentran dos tipos de VPH (16 y 18) que son los causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino y de las lesiones precancerosas del cuello del útero, aunque el tipo de virus que genera el mayor riesgo a desarrollar cáncer in situ o cáncer invasor es el VPH 16 (Minsalud, 2021).

El departamento del Amazonas tiene dificultades de acceso para que su población acceda a recibir servicios de salud, como también para contar con capacidad asistencial técnico científica por estar situado en una parte alejada del país, esto genera impactos negativos en los servicios de salud puesto que contar con los especialistas necesarios genera un alto costo a las entidades de salud, se presenta deficiencia administrativa de los recursos destinados para la prestación de los servicios de salud generado procesos inoportunos en la autorización de los servicios requeridos por los pacientes, como también la población debe esperar a que haya un grupo de pacientes que requieran el servicio para poder habilitar una agenda.

El cáncer de cuello uterino es una problemática de Salud Pública, se puede identificar que la mortalidad por este cáncer está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose un mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios de salud y en grupos de menor nivel educativo (Minsalud, 2021).

Dimensiones, Causas y consecuencias

Padecer de cáncer para cualquier ser humano en esta sociedad es la representación del dolor y la muerte; aceptar que se tiene esta patología no es un proceso fácil de alcanzar, dado que sus condiciones tanto sociales, laborales, afectivas, psicológicas entre otras afectan su curso de vida, a pesar que en muchos casos se tiene el acompañamiento de sus seres queridos en este proceso, no es fácil como mujer aceptar que su vida sexual será afectada y desde luego llega el temor de perder a su pareja, solo las personas que lo padecen conocen la dimensión que alcanza este proceso.

Causas

Con base en un informe de la American Cancer Society, (2020) Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de contraer cáncer de cuello uterino son:

El factor de riesgo más importante del cáncer de cuello uterino es Infección por el virus del Papiloma Humano (VPH. O HPV).

Fumar: Se han detectado subproductos del tabaco en la mucosidad cervical de mujeres fumadoras. Los investigadores creen que estas sustancias dañan el ADN de las células en el cuello uterino y pueden contribuir al origen del cáncer de cuello uterino. Además, fumar hace que el sistema inmunitario sea menos eficaz en combatir las infecciones con VPH

Dieta inadecuada: las mujeres con una alimentación que no incluya suficientes frutas, ensaladas y verduras pueden tener un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino.

Sistema Inmunitario débil o comprometido: el virus que causa el SIDA (AIDS), debilita el sistema inmunitario y ocasiona que las mujeres estén en un mayor riesgo de infecciones por

VPH. Pacientes que reciben medicamentos para suprimir la respuesta inmune, como aquellas mujeres que reciben tratamiento para una enfermedad autoinmune

Inicio temprano de relaciones sexuales: ser sexualmente activo a una edad temprana, tener una pareja que se considera de alto riesgo (alguien con infección por VPH o que tiene muchas parejas sexuales).

Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras de control natal): el uso de anticonceptivos orales por períodos prolongados aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino.

Múltiples gestaciones: se cree que esto se debe probablemente a una mayor exposición a la infección por VPH con la actividad sexual. Además, algunos estudios han indicado que los cambios hormonales durante el embarazo podrían causar que las mujeres sean más susceptibles a infección con VPH o crecimiento tumoral.

Situación económica: muchas mujeres con bajos ingresos no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención a la salud, incluyendo la detección del cáncer de cuello uterino con pruebas de Papanicolaou o de detección del VPH.

Antecedente familiar de cáncer de cuello uterino: si una familiar tuvo cáncer de cuello uterino las probabilidades de desarrollar la enfermedad aumentan en comparación a si nadie en la familia lo ha tenido.

Como sobrellevar los efectos emocionales y sociales

Las personas con diagnóstico de cáncer, puede experimentar efectos emocionales y sociales, además de los efectos físicos. Sus emociones pasan a otro nivel después que son diagnosticadas, entran en depresión, en angustia, estrés, no desean compartir en sociedad; el apoyo familiar no alcanza a suscitar los efectos emocionales que hay dentro de esta persona, para esto las entidades de salud que llevan la atención del paciente, a través del talento humano dentro de su proceso de rehabilitación les brinda acompañamiento al paciente y su grupo familiar para compensar un poco su estado emocional.

Cómo sobrellevar los efectos económicos

Los tratamientos para este tipo de patologías están cubiertos en mayor parte por las entidades prestadoras de salud de los pacientes, ya que son de alto costo y estos no podrían cubrir el valor de los tratamientos requeridos, sin embargo, en casi todos los casos se tienen gastos adicionales que no están incluidos en la atención médica. Por lo tanto, esto genera que se interrumpan los tratamientos, poniendo en riesgo la salud de las pacientes, generando una progresión de su enfermedad que con el tiempo le puede generar mayores costos. Por lo que es importante contar con el apoyo del talento humano de trabajo social de las entidades que les prestan la atención a las pacientes.

Consecuencias

Las neoplasias de cuello uterino siendo uno de los más frecuentes en las mujeres de las Amazonas, sin embargo, la tasa de mortalidad para el año 2018 reporto 0.0, por lo que se evidencia tendencia a la baja de casos (Minsalud, 2021).

Sin embargo, no deja de tener un impacto para aquellas mujeres que lo padecen y su entorno familiar, no es fácil asimilar que esto le genera cambios de vida tanto físicos como psicológicos lo cuales le pueden dificultar su integración con la sociedad, causando en esta población afectada dificultades de todo tipo como: afectividad, sexualidad e impacto social.

Descripción de la Población Objeto

Teniendo en cuenta un informe de (Giraldo, 2013), se puede describir la población objeto de manera detallada:

El departamento del Amazonas es uno de los menos poblados del país esto por la falta de vías de comunicación, hasta el año 2018 cuenta con una población de 76.589 habitantes, en cuanto al género el 47% son mujeres y el 53% son hombres; el 52.37% están ubicados en los municipios siendo Leticia con mayor densidad de la población 62.9%. De esta población hay 38.100 personas indígenas, en Amazonas habitan aproximadamente 27 pueblos indígenas, en el censo 2018 el 57.7% es población indígena, de los cuales 51.7% son hombres y el 18.3% son mujeres. El 5.65% de los mayores de 5 años y son analfabetas; sin embargo, la educación primaria cubre un 90% de población infantil, la tasa de asistencia a educación secundaria entre 12-16 años está en el 49,7 (p.8)

Las condiciones de salud de los habitantes son precarias, por causas como el difícil acceso a los centros de salud, y por el tipo de geografía son vulnerables a diferentes tipos de enfermedades la incidencia de pobreza en la población está en 74,5 (Minsalud, 2021).

Entre las actividades primarias que ejerce la población para recibir ingresos se encuentra la producción agropecuaria, la silvicultura y la pesca han sido la principal fuente de ingresos del departamento; las actividades secundarias se caracteriza la transformación de la madera y las artesanías. En los municipios principales anteriormente mencionados las actividades como la prestación de servicios públicos (acueducto, energía), servicios de transporte destacándose el aéreo, esta última es fundamental para el departamento del Amazonas en cuanto al desarrollo de

la región, ya que gracias esta se puede efectuar el transporte de carga y pasajeros fomentando el turismo (Guerrero et al, 2013, p.49-53).

Sus creencias religiosas son variadas entre las que se destacan el movimiento evangelista, movimiento católico, movimiento crucista.

“Leticia cuenta con una población de mujeres de 24.251. Su población es muy variada existen comunidades precolombinas, (indígenas) poblaciones peruanas y brasileñas” (Parlamento Andino, 2021, pág. 8). “Estas mujeres se dedican al Ecoturismos y el Etnoturismo y a la fabricación de artesanías. Según la tasa de analfabetismo del año 2005 se encuentra en 6.9 y el nivel educativo de la población en el año 2011, era la primaria” (Giraldo, 2013)

La población objeto a la que va dirigida la estrategia de intervención a desarrollar en el departamento de Amazonas, municipio de Leticia es el sexo femenino con vida sexual activa y edades entre los 15 y 59 años, la cual equivale a 14.150 mujeres quienes serían las más vulnerables frente a la problemática de salud por tumor de cáncer de cuello uterino. (Guerrero et al, 2013, p.49-53).

Actores, Alcances y Responsabilidad en la Propuesta

Los actores involucrados en la realización de este proyecto principalmente somos los Estudiantes de Administración en Salud con conocimientos de Salud Pública los cuales vamos a intervenir con el plan de promoción y prevención temprana del cáncer de cuello uterino en la población femenina del municipio de Leticia, Amazonas y trabajaremos de la mano de la Secretaria de Salud del Amazonas la cual es la responsable de gestionar todos los procesos encomendados por el Ministerio de Salud y Protección Social, y de la alcaldía quienes nos apoyarían en las campañas de promoción y prevención sobre el cáncer de cuello uterino que se realizan cada tres meses durante el año 2022, y en conjunto estas entidades realizarán la respectiva gestión de los recursos para la prevención de la enfermedad, hacer seguimiento de las condiciones de habilitación en servicios de salud.

El Personal de salud del hospital San Rafael de Leticia se encargará de orientar, informar en la consulta médica a las mujeres la importancia de la toma de la Citología anualmente y de acuerdo con sus competencias utilizar las herramientas de información adecuadas para que las pacientes comprendan acerca de la patología, se realizan las respectivas brigadas de tomas de pruebas específicas el primer fin de semana de cada mes del año 2022.

Al igual se encargará de contar con los insumos e instrumentos adecuados para la atención que requieren las pacientes para la realización de estas brigadas, de tal forma que se preste atención de forma oportuna y segura, contar con el talento humano competente para que la atención sea de forma integral dentro de la institución; reportar la información correspondiente en los diferentes sistemas de salud para dar cumplimiento a los indicadores de gestión

Las Entidades educativas nos brindaran los espacios para que nosotras podamos brindar las charlas estipuladas sobre la importancia de conocer sobre el cáncer de cuello uterino para su prevención, las cuales se realizan durante el mes de mayo del año 2022 en todas las instituciones educativas que participen en esta campaña.

Con las juntas de acción comunal se organizará para convocar a la comunidad e informar de las actividades que se van a realizar con las mujeres en los espacios comunales que tenga el municipio.

De la mano de todos los actores indicados se abordará a toda la población femenina que desee recibir esta información y capacitarse acerca de esta patología para tener más clara la importancia de asistir a las brigadas para realizarse los exámenes de tamizaje, igualmente se llegará a toda la comunidad indígena para sensibilizarlos acerca de la importancia de la realización de estas pruebas sin llegar a vulnerar sus creencias.

Estrategia y actividades para realizar

Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad de la población femenina del municipio de Leticia, Amazonas, ocasionadas por el cáncer de cuello uterino por medio de actividades de promoción y prevención encaminadas a que las mujeres entre 15 a 59 años aprendan sobre la detección temprana de este cáncer.

Actividades

A través de encuestas a la población objeto, detectar factores de predisposición para el cáncer. La cual la debe realizar el personal de salud de las entidades prestadoras de servicios de salud a las que acuden las pacientes, pero también en las charlas informativas que se brindaran en el municipio donde se debe indagar a través de encuestas sobre la edad de la mujer, los antecedentes familiares, antecedentes médicos, la cantidad de hijos que tiene, si sabe cómo se origina esta enfermedad, si se ha realizado algún examen previo para detección del cáncer de cuello uterino y cuál ha sido su resultado, indagar si fuma, de cómo es normalmente su dieta alimentaria, los métodos de planificación que utiliza, con qué frecuencia asiste a programas de promoción y prevención que desarrolla las entidades sanitarias del municipio. Dichas encuestas deben reposar en la historia clínica de la paciente y desde allí poderle hacer seguimiento si es el caso.

Realizar brigadas de toma de pruebas específicas (citología de cuello uterino, citología combinada con las pruebas de detección del virus del Papiloma Humano) para la detección temprana del cáncer de cuello uterino en el Hospital San Rafael de Leticia, el primer fin de

semana de cada mes en el horario de 7 am a 4 pm, lo realizara las jefes de enfermería del hospital del área de Salud Pública de los programas de promoción y prevención en compañía de las auxiliares de enfermería, con participación bajo consentimiento informado de las pacientes que deseen realizarse el examen.

Realizar charlas en los diferentes colegios del Municipio de Leticia a los estudiantes de décimo y undécimo grado sobre la importancia de conocer sobre el cáncer de cuello uterino para salvar vidas, la cual será ejecutada por parte de nosotras las estudiantes de Administración en salud del curso de Gestión de la Salud pública a través de representaciones gráficas y medios visuales como videos, infografías etc.

Sensibilizar a la población indígena, peruana y brasilera que ha emigrado al Municipio para abordar la importancia de realizar chequeos rutinarios para la detención temprana del cáncer de cuello uterino. La cual debe ser realizada por la secretaria de salud de Leticia en compañía de los grupos de estudiantes de Gestión de la Salud Publica mostrando a través de representaciones graficas los indicadores de mortalidad, para que reconozcan lo importante que es para las mujeres de estas etnias que se realicen los exámenes diagnósticos de esta patología

Ejecutar talleres de información a la comunidad femenina en general sobre promoción y prevención, estilos de vida saludable sobre el cáncer de cuello uterino, causas, factores de riesgo, trimestralmente. La junta de acción comunal se encarga de informar a la población el lugar y la hora donde se ejecutarán estos talleres y preparara el lugar para recibir a las pacientes. Y la secretaria de salud a través del personal que labora en Plan de Intervenciones Colectivas Municipal y Departamental PIC, se encargaran de hacer folletos, poster y preparar la información respectiva para ser difundida a la población femenina y hacer algún tipo de

actividad recreativa en relación con esta problemática de salud donde las pacientes puedan participar.

Mantener coberturas de vacunación, de acuerdo con el PAI, contra el Virus del Papiloma Humano. Es responsabilidad del Ministerio de Salud que a través de sus Políticas Públicas, la implementación del plan nacional para la prevención del cáncer, donde se describe el modelo de gestión de riesgo de cáncer en el marco del SGSSS, donde se plantea la estrategia de prevención a través de la vacunación a la población contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), Distribuyendo las vacunas hacia la secretaria de salud del departamento para que estas gestionen con las instituciones prestadoras de servicios de salud la aplicación del biológico a población de niñas de 9 a 17 años de edad, con dos dosis, registrando la aplicación respectiva en un carné de vacunación, labor que ejecutara las enfermeras auxiliares y o jefes de vacunación de las IPS.

Garantizar a la población objeto los programas de promoción y prevención, apoyado en los sistemas de vigilancia relacionados con el cáncer, y generar la información requerida por los sistemas de información en salud, las cuales son responsabilidad de las EPS e IPS, quienes deben reportar todo lo relacionado con la gestión del riesgo de tal modo que con las fuentes de datos se puedan elaborar los indicadores de salud ya que con esto las entidades territoriales pueden tomar decisiones.

Promover la entrega de reportes para diagnóstico oportuno en aquellas mujeres que se han realizado los exámenes pertinentes para detección del cáncer de cuello uterino. Lo cual está bajo la responsabilidad de las IPS, y sus respectivos especialistas en este caso los patólogos, quienes son las que realizan los estudios a la toma de muestras, por lo tanto, se debe agilizar los procesos de lectura si hablamos de citologías.

Línea operativa y enfoque que aborda según el plan decenal de salud pública.

El plan decenal de Salud pública nos permite conocer el trabajo que el Ministerio de Salud y Protección social, a través de sus políticas las cuales se definen y dan respuesta a las problemáticas de salud pública en Colombia, por medio de acciones que garantizan el bienestar integral mejorando la calidad de vida a la población; definidas a través de las dimensiones prioritarias de las personas, por lo tanto la presente problemática de salud según el marco conceptual del PDSP, se encuentra abordada a la línea operativa de:

Gestión de la Salud Pública: Conjunto de acciones que la autoridad sanitaria, nacional o local, debe ejecutar sobre una población específica con individuos identificables y caracterizarles, deben realizar para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).

Descripción del objetivo de desarrollo sostenible al que apunta

Los objetivos de desarrollo sostenible desde el año 2015 aprobados por la OMS, le han permitido al mundo trabajar en pro de acabar con la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de todas las personas y proteger el planeta para el año 2030, el cual lo componen 17 objetivos

La presente propuesta de intervención va enfocada con el objetivo 3 (Moran, 2020, parr.7). “salud y bienestar”. Puesto que a todo ser humano se le debe garantizar una vida saludable, y para que esto se logre se requiere el trabajo de todos los entes territoriales con la comunidad, desarrollando programas y estrategias que le permitan satisfacer las necesidades en salud que requiere esta población objeto, para que ellos puedan acceder a los más altos niveles de asistencia en salud y se les preste servicios con calidad y oportunidad.

Finalidad de la propuesta haciendo énfasis en los resultados de salud y su costo efectividad para el sistema de salud en temas de recursos financieros y otros

Si se logra mejorar los porcentajes de la tasas de mortalidad en el Municipio de Leticia, vamos a impactar positivamente no solo al municipio sino al Departamento del Amazonas, y a Colombia porque se va a contribuir en la reducción de los porcentajes por mortalidad de la mujeres; pero lo más importante es que la gran mayoría de población femenina de Leticia, va a obtener los conocimientos necesarios para comprender la importancia de conocer sobre las neoplasias pero específicamente acerca del cáncer de cuello uterino que no solo cobra vidas a nivel país si no mundial por lo que se ha convertido en un problemática de salud pública.

Estas jornadas que se implementaran con las jefes de enfermería del hospital de Leticia que hacen parte de los programas de promoción y prevención en compañía de las auxiliares de enfermería, las charlas que realizaremos en los colegios, las brigadas de toma de pruebas específicas, todas son un complemento para poder lograr la propuesta de intervención.

Es muy importante intervenir y fortalecer los programas de promoción y prevención de las zonas apartadas como Leticia, porque recordemos que por su ubicación el acceso es bastante complicado, lo cual dificulta tener los especialistas necesarios para cubrir las necesidades en cuanto a la prestación de servicios de ginecológico; pero si no se actúa y no se generan estas campañas el nivel de afectación para los pacientes es altísimo porque al descubrir la enfermedad en estadios avanzados se está afectando su calidad de vida y se están aumentando los costos del estado para cubrir estas enfermedades. Al igual no se estaría ayudando a transformar el mundo y aportando para cumplir el objetivo de desarrollo de Salud y bienestar porque “Garantizar una

vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible” (Moran, 2020).

La participación del talento humano en la intervención de la problemática de salud pública encontrada en el municipio de Leticia Amazonas, la cual se realiza para disminuir la tasa de mortalidad del cáncer de cuello uterino, está representada por cinco estudiantes de Administración en Salud de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, del Diplomado Gestión de la Salud Pública, quienes tienen un gran compromiso tanto con los objetivos propuestos como todo lo que constituye este proceso.

Conclusiones

Para disminuir la tasa de mortalidad en el municipio de Leticia es importante capacitar a la población femenina sobre el Cáncer de cuello uterino indicando cuáles son sus factores de riesgo, causas y prevención.

Lo anterior pretende fomentar e incorporar en la cultura del autocuidado que permita detectar a esta patología con el acompañamiento médico de promoción y prevención por las autoridades en Salud.

Se logrará un impacto favorable en la salud de las mujeres del municipio de Leticia reduciendo los índices de mortalidad ocasionados por el cáncer de cuello uterino.

Como administradores de salud, y contando con todas las herramientas que tanto la OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social nos brinda, se puede intervenir creando estrategias acordes a las necesidades de la población que lo requiera, para dar solución a las necesidades en salud de dichas poblaciones y así disminuir el impacto negativo que ha causado las enfermedades en el mundo.

Referencias Bibliográficas

Consultor salud. (febrero de 2019). *Consultor salud*. Obtenido de Cáncer de cuello uterino aumentará mortalidad para 2020 y 2050:

<https://consultorsalud.com/cancer-de-cuello-uterino-aumentara-mortalidad-para-2020-y-2050/>

Cuenta de altocosto CAC. (04 de febrero de 2020). *Cuenta de alto costo*. Obtenido de Fondo colombiano de enfermedades:

<https://cuentadealtocosto.org/site/cancer/dia-mundial-contra-el-cancer-2020/#:~:text=En%20Colombia%20hay%20275.348%20personas,4%20de%20febrero%20de%202020.>

Giraldo, M. (2013). *Amazonia posible y sostenible*. (N. unidas, Ed.) Obtenido de:

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/amazonia_posible_y_sostenible.pdf

Guerrero, e. a. (2013). Análisis regional del Departamento del Amazonas. *Revista Universidad del Externado*, 49-53.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/proyecta/article/view/3453>

Ministerio de Salud y Protección Social. (noviembre de 2013). *ABC del Plan Decenal de Salud Pública*. Obtenido de

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/IMP_4f_eb+ABCminsalud.pdf

Minsalud. (8 de Diciembre de 2021). *Minsalud*. Obtenido de Cáncer de cuello uterino:

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Cancer-de-cuello-uterino.aspx>

Minsalud. (27 de 04 de 2021). *SharePoint*. Obtenido de asis-amazonas-2020.zip:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=22869>

Moran, M. (17 de junio de 2020). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Obtenido de Salud y bienestar: Parlamento Andino. (2021 de abril de 2021). *Parlamento Andino*. Obtenido de Fundación de Leticia, Amazonas en la República de Colombia:

<https://parlamentoandino.org/index.php/actualidad/noticias/166-fundacion-de-leticia-amazonas-en-la-republica-de-colombia>