

**Propuesta de intervención para mitigar los efectos negativos de la enfermedad
diarreica aguda en menores de 0 a 5 años.**

Ximena Johana Mueses

Paula Andrea Vargas

Miguel Arley Meneses

María Elena Escobar Herrera

Asesora

Anyely Eliana Cruz

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias de la Salud. ECISA

Tecnología en Regencia de Farmacia

Medellín

Mayo 2023

Resumen

En la presente propuesta de intervención en niños menores de 0 a 5 años, en el departamento Arauca como es la enfermedad diarreica aguda, describe, analiza y plantea en el análisis de la situación en salud de este departamento, la (EDA) es considerada una diarrea persistente con evacuación frecuentes de tipo acuosa y fluida causada en menores de edad debido al consumo de agua y alimentos contaminados, los niños menores de 0 a 5 años son vulnerables a la hora de adquirir esta enfermedad, ya sea por desnutrición o por la falta de lactancia materna, la no asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, no tener el esquema de vacunación adecuada y a las condiciones de vivienda sin agua potable.

Dentro de la propuesta de investigación se describe la problemática en salud identificada en su contexto, el objetivo del desarrollo sostenible en el que se enmarca los actores involucrados y su finalidad, para lograr estrategias y acciones para una buena capacitación para las madres de los niños menores de edad, que se correlacionen con una buena educación para poder impactar en los determinantes sociales de salud y de buena manera ayudar a cambiar el panorama ante esta enfermedad (EDA) en los niños menores de edad 0 a 5 años, en el departamento Arauca para poder alcanzar los buenos resultados esperados sobre esta enfermedad y cumplir con lo ya establecido en el plan decenal en la salud pública.

Las consideraciones finales fueron que con esta capacitación se espera que las madres de los niños menores de 5 años tengan en cuenta lo planteado en la charla para lograr así contrarrestar los efectos de la diarrea donde la información fue transmitida a través de procesos conversacionales que orientan la conducta de la madre.

Palabras Claves: Enfermedad diarreica aguda, Arauca, salud pública, propuesta de intervención, EDA.

Abstract

In the present intervention proposal in children under 5 years of age, in the Arauca department, as is the acute diarrheal disease, described, analyzed and raised in the analysis of the health situation of this department, the (EDA) is considered a diarrhea persistent with frequent watery and fluid evacuation caused in minors due to the consumption of contaminated water and food, children under 0 to 5 years of age are vulnerable when acquiring this disease, either due to malnutrition or lack of breastfeeding, non-attendance to growth and development controls, not having the appropriate vaccination scheme and living conditions without drinking water.

Within the research proposal, the health problem identified in its context is described, the objective of sustainable development in which the actors involved and its purpose are framed, to achieve strategies and actions for good training for mothers of minor children. of age, that correlate with a good education to be able to impact the social determinants of health and in a good way help to change the panorama before this disease (EDA) in children under the age of 0 to 5 years, in the Arauca department for to be able to achieve the expected good results on this disease and comply with what is already established in the ten-year plan in public health.

The final considerations were that with this training it is expected that mothers of children under 5 years of age go to mothers to take into account what was stated in the talk in order to counteract the effects of diarrhea where the information was transmitted through conversational processes that guide the behavior of the mother.

Keywords: Acute diarrheal disease, Arauca, public health, intervention proposal, EDA.

Tabla de Contenido

	Pág
Introducción	8
Título.....	9
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	10
Contextualización de la Problemática.....	11
Caracterización del Problema	12
Actores Todas las Personas y Organizaciones Involucradas	14
Centros de Salud.....	14
Responsabilidad a nivel general	14
Alcance dentro de la propuesta.....	14
Función dentro de las actividades a desarrollar.....	14
Centros Educativos.....	15
Responsabilidad a nivel general	15
Alcance dentro de la propuesta.....	15
Función dentro de las actividades a desarrollar.....	15
Alcaldía	15
Responsabilidad a nivel general	15
Alcance dentro de la propuesta.....	15
Función dentro de las actividades a desarrollar.....	16
Estudiantes de Regencia en Farmacia	16

Responsabilidad a nivel general	16
Alcance dentro de la propuesta.....	16
Función dentro de las actividades a desarrollar.....	16
Padres o Acudientes	16
Responsabilidad a nivel general	16
Alcance dentro de la propuesta.....	17
Función dentro de las actividades a desarrollar.....	17
Metodología	18
Resultados Esperados.....	19
Conclusiones	21
Recomendaciones	22
Referencias.....	23
Apéndices.....	25

Lista de Imágenes

	Pág
Imagen 1. Tasa de mortalidad por EDA, departamento Arauca, 2005 a 2009	11
Imagen 2. Población por pertenencia étnica del departamento de Arauca, 2021	12
Imagen 3. Proporción de la población por curso de vida del departamento de Arauca 2018, 2021, 2023.....	13

Lista de Apéndices

	Pág
Apéndice A. Tema de capacitación a padres o cuidadores	25
Apéndice B. Encuesta	27

Introducción

Con el desarrollo de esta propuesta se espera impactar en el departamento de Arauca, en donde se espera que los padres o acudientes de los menores de 0 a 5 años estén informados con respecto a la prevención de la EDA ya que la diarrea aguda afecta en gran medida a los menores en su crecimiento y desarrollo por lo tanto es importante educar a los padres o acudientes de los infantes con el fin de prevenir complicaciones, ya que este tipo de diarrea puede traer como consecuencia malnutrición y esto conlleva a que los niños estén más propensos a sufrir este tipo de enfermedades.

La diarrea es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en menores de 5 años a pesar de grandes logros y esfuerzos que la salud pública ha implementado esta enfermedad es más frecuente por lo tanto con esta propuesta de intervención se busca informar a los padres o acudientes de los menores para que tomen las medidas necesarias cuando se presenten episodios adversos con respecto a la EDA.

Título

Propuesta de intervención para mitigar los efectos negativos de la enfermedad diarreica aguda en menores de 0 a 5 años

Objetivos

Objetivo General

Realizar una capacitación en prevención de enfermedades diarreicas aguda EDA a padres o acudientes de menores de 0 a 5 años en centros de desarrollo infantil en el departamento de Arauca.

Objetivos Específicos

Capacitar sobre las buenas prácticas de higiene a padres o acudientes de menores de 0 a 5 años en el de Arauca.

Realizar una encuesta sobre el EDA a padres o acudientes de niños entre 0 a 5 años del departamento de Arauca.


Concientizar a padres o acudientes sobre los signos de alerta para llevar a los menores a un centro médico.

Contextualización de la Problemática

Entre el año 2009 y 2019 en Arauca se registra que habría un descenso con respecto a fallecimientos por EDA, en comparación a los años 2005 a 2008, sin embargo se puede seguir observando que hay una constante con respecto a la problemática por lo tanto se buscará mitigar estos desenlaces de morbilidad, mortalidad mediante una capacitación a padres o acudientes en centros de desarrollo infantil, en donde se dará a conocer sobre la importancia de mantener buenos hábitos de higiene al momento de consumir alimentos y la importancia de conocer los signos de alerta.

Imagen 1.

Tasa de mortalidad por EDA, departamento Arauca, 2005 a 2009



Fuente: elaboración propia a partir de los datos EEVV DANE- SISPRO, MINSALUD dispuestos en cubo indicadores.

Caracterización del Problema

Arauca está formada por diferentes poblaciones con tendencia a grupos étnicos como indígenas, gitanos, raizales, palenqueros, afrodescendientes, en donde se busca capacitar a padres o acudientes de menores que se encuentren en edad entre 0 a 5 años por lo tanto los centros educativos cuentan con una gran diversidad de niños pertenecientes a las etnias mencionadas anteriormente por este motivo nos enfocaremos en la problemática del EDA dando a conocer hábitos de higiene al momento de consumir alimentos y la importancia de conocer los signos de alarma cuando se presenten estas situaciones.

Imagen 2.

Población por pertenencia étnica del departamento de Arauca, 2021

Autorreconocimiento étnico	Personas	%
Indígena	6 573	2,74%
Gitano(a) o Rom	4	0,00%
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	51	0,02%
Palenquero(a) de San Basilio	13	0,01%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	9 994	4,17%
Ningún grupo étnico	219 640	91,71%
No informa	3 228	1,35%
Total	239 503	100,00%

Fuente: elaboración a partir de Proyecciones DANE.

Con respecto a la estructura sociodemográfica se observa que en el departamento de Arauca para el 2021 hay una población progresiva, también se puede decir que la población menor de 4 años pasó del 14% en el 2005 a 12% en 2019 y se espera que en el 2020 descienda al 11%. Aunque la población de niños menores de 0 a 5 años este en descenso no olvidemos que para evitar estas situaciones de morbilidad y mortalidad es importante mantener a padres o

acudientes informadas con respecto a cada uno de los cuidados cuando sus menores presenten enfermedades diarreicas agudas.

Imagen 3.

Proporción de la población por curso de vida del departamento de Arauca 2018, 2021, 2023

Curso de Vida	2018		2021		2023	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	31559	12,0%	36319	12,1%	36216	11,7%
Infancia (6 a 11 años)	30496	11,6%	34342	11,4%	35197	11,4%
Adolescencia (12 a 17 años)	30361	11,6%	32902	10,9%	33067	10,7%
Juventud (14 a 26 años)	63910	24,4%	71825	23,8%	71333	23,1%
Adulthood (27 a 59 años)	102859	39,2%	121457	40,3%	126073	40,9%
Persona mayor (60 años y más)	23251	8,9%	26477	8,8%	28319	9,2%
Total, población DANE	262174	100%	301270	100%	308301	100%

Fuente: elaboración a partir de Proyecciones DANE.

Actores Todas las Personas y Organizaciones Involucradas

Es importante que todas las entidades gubernamentales velen por el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional en especial del departamento de Arauca por tanto se realizarán actividades con centro de desarrollo infantil en alianza con centros de salud, alcaldía, sin importar su estrato social, se realizarán actividades de capacitación para educar a padres o acudientes de los menores entre 0 a 5 años donde se tiene como objetivo generar un impacto con respecto a la prevención de enfermedades diarreicas en nuestros menores ya que en esta etapa necesitan de mayor cuidado.

Centros de Salud

Responsabilidad a nivel general

Brindar atención médica y todo lo que ello abarca en términos de preservar, promover y mejorar la salud.

Alcance dentro de la propuesta

Es necesario generar el primer acercamiento con padres o acudientes de niños de 0 a 5 años ya que son responsables del cuidado de estos menores

Función dentro de las actividades a desarrollar

Facilitar la convocatoria y logística para la realización de la capacitación, informando a padres o acudientes la importancia y necesidad de asistir a este evento para enriquecer el conocimiento requerido para entender, identificar, manejar y actuar cuando se presente cualquier situación relacionada a EDA.

Centros Educativos

Responsabilidad a nivel general

Los jardines infantiles son los encargados de la seguridad de los niños durante el día escolar, de la educación y cuidado.

Alcance dentro de la propuesta

En el jardín se realizará una capacitación a padres o acudientes de niños de 0 a 5 años con respecto a los factores de riesgo que ocasionan las enfermedades diarreicas agudas.

Función dentro de las actividades a desarrollar

Se enviará una invitación al centro educativo, para que nos permitan desarrollar la charla a padres o acudientes de los niños, en donde nos enfocaremos en las buenas prácticas con respecto a higiene al momento del consumo y la preparación de alimentos y la importancia de conocer los signos de alarma.

Alcaldía

Responsabilidad a nivel general

Es la encargada de dirigir las acciones administraciones del municipio.

Alcance dentro de la propuesta

Ya que se necesita que padres o acudientes estén informadas sobre la importancia de saber cuáles son los factores de riesgo que provoca la EDA es importante que la alcaldía nos facilite implementos tales como un proyector de video y un refrigerio el cual se entregara a las personas que asistan a la capacitación.

Función dentro de las actividades a desarrollar

Se solicitará la proporción de refrigerios y elementos tecnológicos que permitan la realización de la actividad dirigida a padres o acudientes de niños de 0 a 5 años.

Estudiantes de Regencia en Farmacia

Somos los encargados de realizar la presentación, con respecto a la prevención de la EDA.

Responsabilidad a nivel general

Como estudiantes del área de salud nos enfocaremos en los factores de riesgo que producen las enfermedades diarreicas agudas.

Alcance dentro de la propuesta

Buscaremos que los padres o acudientes de los menores de 0 a 5 años sepan cómo prevenir la EDA y conozcan sobre signos de alarma.

Función dentro de las actividades a desarrollar

Hablaremos sobre la EDA, métodos que nos ayudaran con su prevención, signos de alarma, que hacer si su niño presenta diarrea, factores de riesgo.

Padres o Acudientes***Responsabilidad a nivel general***

Son las encargadas del cuidado de los niños ya que los menores se encuentran a su cuidado la mayor parte del tiempo.

Alcance dentro de la propuesta

Se espera que padres o acudientes de los menores acudan a recibir la capacitación para prevenir posibles eventos adversos en sus hogares.

Función dentro de las actividades a desarrollar

La función principal de padres o acudientes será asistir a la reunión que se desarrollara en el centro infantil donde asisten los menores, donde se espera brindar información oportuna y coherente sobre esta enfermedad que es muy común.

Metodología

Para el desarrollo de la capacitación realizaremos una petición al alcalde buscando nos proporcione tanto elementos tecnológicos como refrigerio que nos ayudaran a realizar nuestra presentación.

Ya que los centros de salud son los encargados de promover y prevenir eventos adversos en salud haremos la solicitud para que nos proporcionen información acerca de las enfermedades diarreicas agudas y si fuese posible acompañamiento de personal de salud para que les brinden a los padres de familia o acudientes información relente sobre la EDA.

Al centro educativo se presentará una carta de solicitud para que nos permitan realizar la capacitación en donde se hará una convocatoria a madres o acudientes de los menores, para que asistan a esta capacitación que se desarrollara en el centro infantil, tendrá una duración de una hora. Seleccionamos estos temas ya que son muy cotidianos, pero a veces no les damos importancia ya que en ocasiones son relevantes en la salud de nuestros niños.

Realizaremos una capacitación a padres o acudientes de menores de 0 a 5 años en centro infantil, será sobre prevención de enfermedades diarreicas, la cual tiene como objeto capacitar sobre las buenas prácticas de higiene, se realiza una encuesta sobre la EDA y se dará a conocer los factores de riesgo, signos de alarma ya que si los padres o acudientes tienen en cuenta cada uno de estos temas podrán prevenir y estar alertas cuando se presenten estos eventos para evitar posibles desenlaces de mortalidad o morbilidad. Ver Apéndice A

Realizaremos una encuesta para observar el grado de conocimiento sobre el tema y el grado de satisfacción sobre nuestra presentación. Ver Apéndice B

Resultados Esperados

De acuerdo con las estadísticas y los datos encontrados, será un proyecto de intervención de carácter preventivo y correctivo, que se realizará en un tiempo de dos meses en donde se medirá a través de la menor incidencia de niños enfermos con EDA se desarrollará una capacitación en un centro educativo mediante una presentación que se realizará con recursos propios y de la alcaldía.

Por lo anterior, se espera una adecuada capacitación con base a promoción y prevención con respecto a prevenir posibles complicaciones cuando se presente un caso de diarrea, es importante que la población cuente con fácil acceso a la información con respecto a los servicios de salud.

Con esta propuesta se busca prevenir que los índices de morbilidad aumenten ya que nos enfocaremos en la reducción de factores de riesgo relacionados con inadecuados hábitos de higiene, así fortaleceremos el bienestar y la salud de cada uno de los menores en donde haya menor incidencia de enfermedades diarreicas.

Es importante realizar estas campañas educativas ya que nos ayudan a obtener resultados que controlen o se disminuya la cadena de muertes y comorbilidades a través de los mecanismos empleados para ello, nos centraremos en medir cómo influyo nuestra capacitación en el centro educativo y cuál fue la incidencia en padres de familia y el grado de satisfacción se medirá mediante una encuesta.

Todo lo anterior se desarrolla con el fin de proteger la población más vulnerable que se encuentra entre 0 y 5 años en donde principalmente se instruye a padres de familia sobre hábitos saludables y adecuados que eviten la proliferación de enfermedad diarreica aguda lo cual está

relacionado con malos hábitos de higiene y la falta de conocimiento sobre el porqué y donde proceden cada uno de los sucesos.

Los resultados esperados es concientizar a las personas sobre la importancia de las normas higiénicas y las consecuencias que traen la acumulación de basuras tanto en vertientes de agua como en nuestros hogares ya que si no prevenimos estos actos que se presentan en nuestro diario vivir estaremos afectando la vida y la salud de cada uno de los seres vivos que habitamos el planeta ya que en ocasiones trae como consecuencia enfermedades como la EDA.

Conclusiones

La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye una de las consultas más frecuentes en las urgencias, consultas externas.

Los resultados obtenidos en cuanto el lavado de las manos como mecanismo de prevención y control de la enfermedad diarreica aguda, que las madres de los menores de edad, no están aplicando las normas de higiene básica.

Las principales causas de la diarrea en los menores de edad de 0 a 5 años, suelen ser infecciosos: tanto por virus, como bacterias digestivas, o parásitos.

Se presentan altos índices porcentuales de morbilidad en la población infantil, de la enfermedad diarreica aguda con presencia de 3 o 6 episodios de diarrea en el año.

Recomendaciones

Realizar capacitaciones de promoción y prevención hacia la enfermedad diarreica aguda a toda la población, donde se presenta desconocimiento sobre el tema para minimizar la morbilidad.

Actualizar a los profesionales de la salud sobre la enfermedad diarreica aguda (EDA).

Concientizar a las madres siempre que lleven a sus menores de edad al médico y no auto medicarlos.

Referencias

Ministerio de Salud y Protección Social. (2007). Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2011). Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Ley Estatutaria. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1751-de-2015.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/infografia-actores-sgss.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Política de Atención Integral en Salud.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de situación de salud.

<https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/ASIS.aspx>

Muñoz, F. López, D. (2000). Las Funciones Esenciales de la Salud Pública: un tema emergente en las reformas del sector salud.

Organización Panamericana de la Salud. (2000). Medición Funciones esenciales de la Salud Pública.

<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/21132/ce12617.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. (2002). La Salud Pública en las Américas.

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf

Ramos, R. Guía para la elaboración de la propuesta de intervención.

<https://es.scribd.com/document/348264015/guia-PI-pdf>

Revista Panamericana de salud pública <https://scielosp.org/pdf/rpsp/2000.v8n1-2/126-134/es>

Santa María Juárez, L. (2018). Intervenciones en salud pública: bases


conceptuales para la determinación de objetivos y evaluación. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica.

<http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v35n2/a22v35n2.pdf>

Apéndices

Apéndice A. Tema de capacitación a padres o cuidadores

Figura 1



Aldo J González

capacitación a madres de menores de 0 a 5 años sobre prevención de enfermedades diarreicas agudas en centro educativo

-Universitario, E. (s. f.). UPRESS | El Universitario. <https://www.upress.mx/eluniversitario/794/lapluma/680-enfermedades-diarreicas>

EDA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA



Hand Hygiene at School. (2021, 25 agosto). Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/handwashing/esp/handwashing-school.html>

- Con esta enfermedad los menores son los más afectados en donde puede ser ocasionada por intoxicación alimentaria, la cual se produce por inadecuados hábitos de higiene, falta de saneamiento básico, cambios climáticos por tal motivo es muy importante que los niños acudan a controles respectivos para evitar posibles desenlaces fatales.

Factores de riesgo

- Consumo de agua y alimentos contaminados
- Practica inadecuada de lavado de manos
- Manipulación inadecuada de alimentos
- Inadecuada higiene en el hogar
- Practica inadecuada de residuos

Figura 3



Adn40, R. (2020, 9 julio). *Al año mueren 420 mil personas por alimentos contaminados: ONU*. ADN40. <https://www.adn40.mx/noticia/salud/notas/2019-06-08-06-00/al-ano-mueren-420-mil-personas-por-alimentos-contaminados-onu>

Figura 4



¿Por qué es importante la gestión de residuos? (2016, 2 diciembre). iResiduo. <https://iresiduo.com/noticias/espana/agresur/16/12/02/que-es-importante-gestion-residuos>

Métodos para prevenir EDA



Figura 5

Ramírez, M. L. (2020, 8 octubre). *Enfermedades infantiles que se pueden evitar con el lavado de manos*. Guaiainfantil.com. <https://www.guaiainfantil.com/salud/enfermedades-infantiles/enfermedades-infantiles-que-se-pueden-evitar-con-el-lavado-de-manos>

- Beber suficiente agua
- Lavarse las manos
- No defecar en corrientes de agua
- Consumir alimentos que estén hervidos, cocidos
- Evitar consumir agua contaminada
- Si hay niños que se encuentran en jardines tomar medidas, al momento de la higiene y manipulación de alimentos.
- No contaminar nuestras fuentes de agua.
- Cumplir con los esquemas de vacunación.

Signos de alarma



Figura 6

Esteban, E. (2019, 7 marzo). *Diarrea aguda en bebés y niños. Síntomas y tratamiento*. Guaiainfantil.com. <https://www.guaiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/diarrea-aguda-en-bebes-y-ninos-sintomas-y-tratamiento/>

- ojos hundidos.
- deposiciones son muy líquidas y frecuentes en un mismo día.
- Beber ansiosamente los líquidos que se le ofrecen.
- No puede mamar del seno.
- Vomita todo (presencia de 4 episodios de vómito en las últimas 4 horas).
- deja de orinar.
- Aparece fiebre que no tenía antes.
- Aparece sangre en heces.
- Convulsiona.
- Se ve somnoliento o de difícil despertar.

¿ que hacer si un familiar presenta diarrea



Figura 7

TuPediatriaMx. (2020b, agosto 5). *Diarrea y vómito en niños - Tu Pediatra - Infecciones. Tu Pediatra*. <https://tupediatria.mx/blog/2020/06/02/diarrea-y-vomito-en-ninos-cuadro-clinico-cidagnostico-y-cuando-acudir-al-pediatra.html/>



Mantenerse hidratado



Dirigirse al centro de salud mas cercano



Administrar sales de rehidratación oral



Evitar bebidas que sean altas en azúcar



Si es lactante continuar con su alimentación.

Activar Windows

- García LLE, Burón RPL, la Rosa PY, et al. Factores de riesgo de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años. Revista de Ciencias Médicas de la Habana. 2014;20(3):346-356.

Apéndice B. Encuesta

Si responde en la encuesta con un si justificar su respuesta

1. ¿Has escuchado hablar sobre el EDA?

Si -----

No-----

2. ¿Cuándo va a consumir alimentos lava sus manos?

Si -----

No-----

3. ¿asiste de forma oportuna a los controles de sus niños?

Si -----

No-----

4. después de ir al baño lava sus manos

Si -----

No-----

5. ¿usa agua hervida para el lavado y preparación de los alimentos?

Si -----

No-----

6. ¿conoce cuáles son los signos de alerta con respecto al EDA?

Si -----

No-----

7. ¿Cómo le pareció la capacitación?

Excelente -----

Buena -----

Regular -----

Mala -----