

**Estrategia de prevención infecciones respiratorias agudas IRA en Puerto Inírida**  
**departamento de Guainía**

Marcela Escobar Márquez

Gloria Patricia Holguín Vázquez

Yuliana Montoya Zapata

María Elena Munera Castrillón

Daniel Osorio Montaña

Asesor

Martha Johanna Sandoval Jiménez

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias de la Salud ECISA

Programa Administración en salud

2024

## Contenido

Introducción .....	3
Justificación.....	4
Objetivos .....	5
Objetivo General .....	5
Objetivos Específicos .....	5
Contextualización .....	6
Descripción Territorial .....	6
Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) .....	8
Descripción de la Población Objeto .....	10
Actores, Alcance y Responsabilidad de la Propuesta .....	11
Descripción Detallada de las Estrategias y Actividades para Realizar .....	13
Estrategia.....	13
Línea Operativa y Enfoque que Aborda Según el Plan Decenal de Salud Pública.....	16
Línea Operativa.....	16
Descripción de Dos Objetivos de Desarrollo Sostenible al que Apunta.....	18
Finalidad de la Propuesta Haciendo Énfasis en los Resultados en Salud y su Costo	
Efectividad para el Sistema de Salud en Temas de Recursos Financieros y Otros.....	20
Conclusiones .....	22
Referencias Bibliográficas .....	24

## Introducción

La mortalidad infantil en Inírida por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años supera la tasa de mortalidad a nivel nacional, se decidió trabajar con este indicador con el propósito de fundamentar propuestas educativas para la comunidad llevadas a cabo por actores del territorio que disminuya, mitiguen la infección y de esta forma evitar y prolongar la vida de los menores de edad. La IRA constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones y son causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. (Bolivariana)

Esta infección está catalogada dentro de las primaras causas de muerte en niños en la mayoría de los países en desarrollo. Generalmente los brotes de IRA suelen ser leves y no requieren manejos terapéuticos, no obstante, es importante su detección temprana y la toma de medidas de cuidado ya que estos casos pueden acceder y otras enfermedades como bronquitis o neumonías que si requieren de tratamiento farmacológicos y asistencia médica. (Ministerio de salud y protección)

Es de vital importancia que las comunidades y los servicios de salud actúen en total armonía para prestar servicio de atención integral a los niños para prevenir, diagnosticar tratar una IRA. En el desarrollo de este documento se presentaras estrategias para prevenir y determinar por medio de un protocolo sencillo cuando un niño debe ser atendidos en el servicio de salud tratar una IRA. Así mismo se presentarán estrategias de educación y sensibilización a la comunidad de Inírida sobre la prevención y detección de IRA en niños de 0 a 5 años para que desde de casa los adultos puedan tomar medidas básicas de cuidado y evitar la propagación y/o complicación de la infección.

### **Justificación**

Se decide abordar la temática de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años en el departamento de Guainía porque nos interesa como profesionales en salud generar estrategias que impacten en salud pública y generen beneficios sistemáticos en las comunidades de manera efectiva por medio de propuestas organizadas y coordinadas focalmente.

Es de sumo interés público conocer que Guainía, departamento de Colombia, tiene tasas de mortalidad en Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años aún más altas que las tasas a nivel nacional, es un llamado a las autoridades sanitarias y actores territoriales y profesionales de la salud a aportar, en nuestro caso con el conocimiento a mitigar el problema.

## Objetivos

### Objetivo General

Realizar propuestas educativas encaminadas a la promoción y prevención de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años en el Departamento de Guainía, específicamente en el municipio de Inírida.

### Objetivos Específicos

Revisar con el hospital del municipio como se está llevando a cabo el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con el fin de incentivar por medio de campaña radial en el municipio la vacunación contra Influenza y Neumococo en niños menores de 5 años como medida profiláctica ante enfermedades respiratorias y neumonía.

Elaborar cartillas y plegables informativos para la comunidad con los cuidados básicos en el hogar para tratar IRA.

Programar con los actores del territorio charlas teóricas y prácticas donde enseñe a identificar signos y síntomas de alarma en niños menores de 5 años.

Fortalecer el nivel de respuesta del Hospital de Inírida en relación con los casos de IRA por medio de capacitaciones al personal de salud sobre la importancia de la interacción con la comunidad.

Determinar los factores que influyen en la aparición de IRA en Inírida en los menores de 5 años

## Contextualización

### Descripción Territorial

El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la región de la Amazonía, localizado entre los 01°10'17'' y 04°02'21'' de latitud norte, y los 66°50'44'' y 70°55'16'' de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691 km<sup>2</sup> lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los ríos Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República de Venezuela; por el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada. (Codazzi, 2017)

La capital del inmenso departamento es Inírida, que se ubica próxima a la desembocadura del río Inírida en el Guaviare. Su capital cuenta con una Institución de salud (E.S.E. Hospital Departamental Intercultural Renacer). La ciudad cuenta con vías de acceso aérea, terrestre y fluvial, Inírida posee gran cantidad de ríos, siendo navegables, preferiblemente en invierno, durante el segundo semestre del año. La ruta más importante es la que comunica a Inírida con la ciudad de San José del Guaviare a través del río Guaviare.

La principal actividad económica del departamento es la agricultura. Otros sectores de la economía son la pesca, la ganadería y la producción de palma de chiquichiqui y el bejuco "Yaré", útil para la artesanía.

El departamento del Guainía está dividido en un municipio, Inírida (Ciudad capital), 7 corregimientos departamentales Barranco Minas, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe; 7 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados por indígenas. El municipio y los corregimientos están agrupados en un círculo

notarial, con una notaría y un círculo principal de registro; pertenece al distrito judicial de Villavicencio y es cabecera de circuito judicial, Guainía, con jurisdicción sobre todo el territorio.

El departamento del Guainía está dividido en un municipio, Inírida (Ciudad capital), 7 corregimientos departamentales Barranco Minas, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe; 7 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados por indígenas. El municipio y los corregimientos están agrupados en un círculo notarial, con una notaría y un círculo principal de registro; pertenece al distrito judicial de Villavicencio y es cabecera de circuito judicial, Guainía, con jurisdicción sobre todo el territorio. El departamento forma la circunscripción electoral de Guainía.

### **Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)**

Dada la información de localización de territorio, se trabajará en el desarrollo de este documento con el indicador de Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años en el Departamento de Guainía, específicamente en municipio de Inírida.

En Guainía además del indicador en estudio, se suman otros indicadores como factores de riesgo en la adquisición de IRA, encontramos que factores como el bajo peso al nacer y desnutrición se encuentran con indicadores fuera de metas según el Asís 2023, es decir son factores indicen directamente para que un niño de la región adquiera con mayor facilidad esta infección que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones. Los niños debido a su inmadurez inmunológica presentan mayor prevalencia para esta infección y que además por su estado de malnutrición aloje la infección por periodos de tiempo prolongados con posibles complicaciones. (Ministerio de salud y protección)

Además de otros factores que hacen que las niñas o niños sean más propensos a padecer infecciones respiratorias como: lactancia materna ineficaz, hacinamiento, exposición al humo y esquemas incompletos de vacunación. Los esquemas de vacunación en menores de 5 años son una de las herramientas más poderosas disponibles en la medicina de este siglo. Colombia cuenta con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.

Se pretender en Conjunto con el Hospital de Inírida determinar campañas de vacunación garantizan que las comunidades reciban un acceso adecuado a las vacunas que son importantes

para el desarrollo saludable de los niños y para reducir los riesgos prevenibles en los adultos de todas las edades. Específicamente llevando acceso a las cepas de la vacuna Influenza, así como el Neumococo ambas cubiertas por el PAI a nivel nacional.

Según cifras de la Organización Panamericana de Salud (OPS) el Neumococo causa a nivel mundial el 99% de las muertes por neumonía en niños menores de 5 años, lo anterior puede evitarse si se llevan a cabo jornadas de vacunación y divulgación en la comunidad de Inírida sobre los impactos positivos de prevención que generan la inmunización en los niños en la edades de 2, 4, 6 y de 12 a 15 meses de edad. Así como la aplicación de Influenza a partir de los 6 meses de edad y posterior a esto anualmente. Es importante mencionar que estas actividades deben estar dirigidas por actores de la comunidad e instituciones como el ICBF presente en Inírida, Hospital Departamental Intercultural Renacer para generar confianza en la comunidad y desmentir mitos sobre la inmunización.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) “son las causas más frecuentes de morbilidad y elevada mortalidad en el mundo, particularmente en los países en desarrollo” (García Rosique, 2010). Comprenden una gran cantidad de enfermedades, entre las que se cuenta la neumonía como la mayor generadora de muertes, especialmente en los menores de un año; se estima que en el mundo se producen alrededor de dos millones de decesos en menores de cinco años por esta causa anualmente (The United Nations Children’s Fund UNICEF & World Health Organization WHO, 2006). El *Streptococcus pneumoniae* es el agente etiológico más frecuentemente asociado a la morbimortalidad por neumonía y produce alrededor de un millón de muertes en menores de cinco años en los países en vías de desarrollo. El *Haemophiles influenzae* es la segunda bacteria que más comúnmente produce neumonías en esta población (Ministerio de salud y protección)

### **Descripción de la Población Objeto**

La Población objeto son los niños menores de 5 años del Departamento de Guainía, específicamente en el municipio de Puerto Inírida.

### **Actores, Alcance y Responsabilidad de la Propuesta**

En Inírida podemos involucrar diferentes actores del territorio para hacer parte activa de la propuesta de intervención. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- está presente en Inírida, se podría aprovechar la trayectoria y el reconocimiento que tiene esta entidad ante la población para captar por medio de ellos la atención de los adultos para que asistan a la charlas y campañas de vacunación, debido a que además tienen dentro de su núcleo de trabajo diferentes tipos de profesionales que pueden facilitar los diálogos y acompañar asertivamente la comunidad.

Inírida cuenta con una emisora radial que se escucha en toda la región, es un medio de comunicación y de difusión de información, este sería el canal de invitación a la asistencia a los eventos que se realicen en pro de la salud de los niños y de comunidad. Además, un medio para difundir mensajes de autocuidado, medias de prevención, signos de alarma a tener en cuenta para evitar complicaciones frente a una IRA en niños menores de 5 años.

La E.S.E. Hospital Departamental Intercultural Renacer tiene toda la responsabilidad de la atención en salud para los menores de 5 años que demanden atención relacionado con signos y síntomas de IRA, dando alcance a toda la población de la región, la E.S.E tiene la responsabilidad absoluta de contar con personal formado, competente y suficiente para atender las necesidad de las comunidades.

Líderes de indígenas son actores indispensables en la implementación de las campañas ya que se debe suministrar información que puedan transmitir a sus poblados generando confianza para que sus niños puedan ser inmunizados, este actor debe actuar como actor y receptor de información educativa que los haga conocedores de las medidas para tener en cuenta para prevenir, mitigar y aliviar las IRA.

La comunidad en general es el actor más determinante ya que por medio del voz a voz se podrá generar sensibilidad por el autocuidado de los niños, a su vez interés en el aprendizaje con los recursos disponibles del actuar correcto ante una situación de IRA en menores de 5 años. La comunidad tiene la responsabilidad de empoderar y velar por la salubridad de los menores de edad.

## **Descripción Detallada de las Estrategias y Actividades para Realizar**

### **Estrategia**

Se pretende realizar una campaña de vacunación especialmente encaminada a vacunas de Influenza y Neumococo asociadas a prevención de infecciones respiratorias, ligada a charlas educativas para la comunidad, dicha campaña va articulada con la adherencia de la población objeto al PAI y el nivel cobertura y acceso en los habitantes de Inírida, información que se extraerá de la E.S.E. se plantea involucrar varios actores principalmente el Hospital ya que se pueden extraer cifras y datos del comportamiento de las inmunizaciones con el fin de acaparar la población infantil y a sus cuidadores para motivarlos para que vacunen sus comunidades contra la Influenza y Neumococo, principales causantes de resfriados que pueden complicarse a neumonía, adicional considerando que estas vacunas están incluidas dentro del esquema gratuito para la población colombiana.

Se plantean las siguientes actividades como complemento de la estrategia.

La convocatoria de a las comunidades se pretende hacer por medio instituciones presentes en el municipio, siendo el ICBF el actor que pueda generar la confianza en la población, desmentir mitos acerca de la vacunación, está pensado de esta manera, ya que esta institución está mediada por diferentes profesionales en salud y en vertientes académicas sociales como trabajadores sociales, psicólogos quienes pueden ejecutar los programas o charlas educativas con la comunidad donde se busca por medio de la teoría y práctica enseñar a la comunidad medidas básicas de prevención como el lavado de mano frecuente, aislamiento temporal por medio de tapabocas o pañuelos del niño con IRA con el fin de evitar propagación a

otro menores, lavados nasales, lavado de alimentos con aguas tratadas por agentes químicos o medios físicos. Además, por ser una institución de gran reconocimiento social.

Es de vital importancia que la charla educativa logre enseñar a adultos, padres y cuidadores las señales de alarma en un niño de manera temprana para que se consulte al centro médico de la población. Puerto Inírida cuenta con cadena radial. Pretendemos que se puedan pasar piezas informativas alusivas al cuidado en casa desde casa de los menores de edad. Este actor se convierte en la invitación y recordatorio permanente a cumplir con los esquemas de vacunación.

Esta propuesta busca comprometer y sensibilizar a la comunidad adulta sobre la importancia del cuidado de la vida y salud de los niños menores de 5 años y a su vez enseñar cómo pueden hacerlo haciendo uso de los recursos disponibles para mitigar la mortalidad de los niños, la prevención primordial parece ser la mejor opción a largo plazo. Se trata de prevenir que acontezcan los factores de riesgo optimizando estilos de vida que se asocian con buen control de crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación completo para la edad, buena práctica higiene. Una intervención de este estilo requiere aplacar las infecciones respiratorias agudas (IRA) promoviendo la salud, implantando políticas de vida saludable y creando un entorno físico que conduzca a adoptar y mantener buenas prácticas de higiene y autocuidado durante el curso de la vida, en especial en los niños menores de 5 años.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se encuentran entre las 5 principales causas de defunción en niños menores de 5 años en el país, aunque algunos factores de riesgo no se pueden modificar como los antecedentes familiares, el sexo y la edad, hay múltiples formas de reducir el riesgo de la enfermedad respiratorias.

Incentivar los programas para la promoción de la salud y prevenciones de los riesgos respiratorios.

Fortalecer la detección temprana de enfermedades del sistema respiratorio mediante una evaluación de los factores de riesgo aplicando las guías y normas técnicas diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito brindar protección específica, diagnóstico y tratamiento oportuno. Incrementar y consolidar el talento humano en salud para dar credibilidad y confianza a los pacientes brindándole información clara, concisa y sensibilizarlo sobre los riesgos y complicaciones que se presentan al iniciar y no cumplir con el tratamiento completo. (Mayo Clinic, 2019)

## **Línea Operativa y Enfoque que Aborda Según el Plan Decenal de Salud Pública**

### **Línea Operativa**

Teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública de 2022-2031 y según la definición del Ministerio de Salud y Protección Social acerca de que las tres líneas operativas en base a que se desarrolla el plan no son excluyentes sino complementarias, se considera que el abordaje de la estrategia y actividades para afrontar la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en el departamento de Guainía son transversales, es decir encajan en las tres líneas operativas, que son las siguientes con su respectiva definición y aplicabilidad dada por el Ministerio de salud como ente rector;

### **Línea de Promoción de la Salud**

Conjunto de acciones que debe liderar el territorio, convocando los diferentes sectores, las instituciones y la comunidad, dirigidos a la construcción o generación de condiciones, capacidades y medios necesarios para que los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto logren intervenir y modificar los Determinantes Sociales de la Salud en cada territorio, y así las condiciones de calidad de vida, consolidando una cultura saludable.

### **Línea de Gestión de la Salud Pública**

Conjunto de acciones que, sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo.

### **Línea de Gestión del Riesgo en Salud**

Conjunto de acciones que la autoridad sanitaria, nacional o local, debe ejecutar sobre colectivos poblacionales indivisibles, encaminadas a modificar el riesgo primario o la probabilidad de pérdida de la salud, en forma de estrategias colectivas, políticas, normas y

documentos técnicos, así como en ejercicios de planificación, dirección, coordinación, integración, vigilancia, administración y fiscalización de recursos.

### **Enfoque**

Este trabajo tiene enfoques en salud diferenciales y poblacionales según el Plan de Decenal 2022 – 2031 que es incluyente con las poblaciones, las estrategias planteadas respetan acogen, reconocen, protegen la diversidad en Guainía con sus particularidades sociales, culturales, religiosas, de género y de etnia y otras. Todos los niños necesitan acceso a esta estrategia y los adultos a las actividades en pro proteger la vida y prolongarla.

“El derecho a la salud es inherente a la persona, es irrevocable, inalienable e irrenunciable, es igualitario y universal para todos los seres humanos, es atemporal e independiente de los contextos sociales e históricos, por lo cual es un tema de la ética de la función pública, la ética del autocuidado y la equidad” (Ministerio de Salud y Protección social, 2021)

Este trabajo por medio de las actividades planteadas pretende dejar huellas en el ciclo de la vida, es decir que la población transmita lo ha aprendido a otras personas de su misma comunidad u otras con el fin de los aprendizajes sumen en repercusiones positivas y beneficios en la salud.

El enfoque étnico debe ser altamente considerado en este documento y en el momento de su aplicación ya que en Colombia se reconocen legalmente cuatro grupos étnicos: Indígenas, Afrocolombianos (incluye afrodescendientes, negros, mulatos, palenqueros de San Basilio), Raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y Rom o gitano.

### **Descripción de Dos Objetivos de Desarrollo Sostenible al que Apunta**

De acuerdo con lo anterior expuesto y observando la problemática que está sucediendo en Guainía podemos elegir dos objetivos que apuntan a la mejora a la vida y a la salud integral, los cuales son la salud y bienestar y educación de calidad.

La salud y bienestar son fundamentales para el buen desarrollo humano, así que debe ser una prioridad en todos los actores, se elige este ODS debido a que todas las enfermedades que se incrementan a través de los años según los indicadores, las tasas se mantienen y afecta a la población más vulnerable en el mayor de los casos. Entonces, la salud y bienestar debe ser una garantía para toda la población, sin importar su estrato social se considera que la salud es un derecho de todos y es indispensable que la sociedad este sana, y entre las metas de este ODS, se relacionan directamente con la propuesta de reducir la mortalidad por enfermedades no trasmisibles, con el propósito de que para la agenda 2030 se reduzca en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no trasmisibles por medio de promover la salud mental y bienestar y prevención con buenos hábitos o tratamiento requerido.

Por otra parte, el ODS que también apunta es educación de calidad, este segundo objetivo es muy importante, ya que, si se educa a la población sobre sus riesgos y como evitar enfermarse, aplicando hábitos adecuados en su diario vivir para el buen mantenimiento de la salud, como lo es alimentación saludable, realizar actividad física, practicar el autocuidado. Toda esta educación debe ser brindada por cada entidad y organización para replicar con calidad y oportunidad de manera que las comunidades de Guainía cuenten con una educación y conozcan de información valiosa para mejorar su salud, desde el nacimiento a lo largo de los años se debe informar comunicar y educar a la población y cuando esta información sea clara para toda la sociedad muy seguramente las tasas de mortalidad bajaran notablemente.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades es importante para la construcción de sociedades prósperas según la OMS.

Naciones Unidas en representación de todos los países plantea que garantizar cobertura sanitaria universal. Pero también hace énfasis en proteger la salud no solo desde los entes gubernamentales y estatales, sino que vela e incentiva el autocuidado por la salud y la vida por medio de prácticas de la vida diaria, estilos de vida saludables como el sexo seguro, liderando programas sociales en pro de la prestación de servicios de salud a la comunidad con calidad, incentivando a la vacunación.

Según el Banco Mundial. La educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

En Guainía, Puerto Inírida, la comunidad tiene derecho a estar informada, y acceder a los servicios de salud para generar bienestar y salud a los niños menores de 5 años. Los profesionales de la salud tienen el deber de abrazar la comunidad y suministrar por medio de la vocación del servicio confianza y alivio a sus condiciones de salud.

## **Finalidad de la Propuesta Haciendo Énfasis en los Resultados en Salud y su Costo Efectividad para el Sistema de Salud en Temas de Recursos Financieros y Otros.**

El objetivo de la iniciativa es reducir los porcentajes de Tasa ajustada de mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), por medio de una evaluación de los factores de riesgo aplicando las guías y normas técnicas diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito brindar protección específica, diagnóstico y tratamiento oportuno.

Es de esa forma, que debemos de considerar, que esta infección se debe gracias a que la población que en su mayoría es indígena no las han informado sobre la importancia que adquirir buenos hábitos de alimentación, higiene y cuidado para disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Por ello, se debe educar en la importancia de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo, Atención Integral a las Enfermedades prevalentes de la Infancia AIEPI; ya que por medio de estos se identifica los menores de 5 años que no tengan sus vacunas completas para edad y las condiciones en las que viven y de esta manera intervenir con brigadas de salud que eduquen a la población y los concienticen de los riesgos.

Gracias al Plan Decenal de Salud Pública donde establece las dimensiones prioritarias en salud, por el cual presenta aspectos importantes deseables para el logro a la salud y el bienestar de todas las personas, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico, las acciones que buscan garantizar el derecho a la salud Digna con equidad en las distintas etapas de ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la mortalidad por infecciones respiratorias agudas.

Esta propuesta es pertinente debido a que ha tenido una elevación exponencial en el último año, originando un impacto negativo en los indicadores de salud y en la economía, la

propuesta se encuentra orientada a la reducción de manifestación de los niños menores de 5 años, los factores de riesgo que desencadenan dichas infecciones mediante la educación necesaria; disminuyendo así el impacto negativo a nivel de salud pública y beneficiando los siguientes criterios:

Disminución de los recursos de salud

Aumento de la cobertura de inmunización

Esta propuesta tiene como finalidad en dedicarse en estrategias de prevención en la población de los niños menores de 5 años, que permitan disminuir el impacto de dicha enfermedad. Es por esto por lo que los recursos financieros a utilizar en la misma serán los destinados para el municipio para la ejecución del plan de intervenciones colectivas, recursos de SGP-Salud pública 70% según lo indicado en la resolución 518 del año 2015.

Adicional el uso de actores de la misma comunidad para llevar a cabo las actividades de instrucción teniendo en cuenta sus mismas creencias sociales contemplando las diferencias de las comunidades.

## Conclusiones

En Colombia y en el mundo existen cifras alarmantes de muertes por IRA en menos de 5 años, además asociados a otros factores de riesgo que empeora la situación, es por esto por lo que es considerado con problema de salud pública, no obstante, Todos podemos prevenir la infección respiratoria aguda (IRA) por medio de conocimiento que transmitimos a otros sobre autocuidado con medidas básicas de prevención.

Los esquemas de vacunación en menores de 5 años son una de las herramientas más poderosas disponibles en la medicina de este siglo. Colombia cuenta con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es de vital importancia incentivar a las comunidades para que vacunen los niños como principal medio de profilaxis de enfermedades prevenibles, lo anterior con el fin de mitigar sus efectos o evitar complicaciones en el momento de contraerla.

Los niños se encuentran en constante riesgo negativo, esto los tipifica en estado de fragilidad por la violación contante de sus derechos, para este caso como profesionales de la salud estamos en la obligación de generar espacios, estrategias que los incluyan como principal protagonista y receptor de beneficios en pro de la salud.

Los programas de Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad, están diseñados con acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población con el propósito de mejorar las condiciones de salud y de la vida, este documento exalta la necesidad imperiosa de que a poblaciones como Guainía se viajen estas acciones para mitigar la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por IRA ya que según el ASIS 2023 su nivel de impacto supera las tendencias nacionales en muertes de niños por esta enfermedad.

Se reconoce la importancia de la gestión de la salud pública porque promueve las políticas y programas de salud pública que se desarrollan de manera efectiva y con eficiencia en conjunto. Con los operadores del sistema general de seguridad social en salud para lograr los objetivos de una política integral de atención sanitaria.

Es importante dejar precedente que este indicador –mortalidad por IRA- es dado o facilitado por otros factores, algunos de ellos son, la incidencia de bajo peso al nacer o desnutrición los cuales también están en rojo en Guainía, es decir se debe trabajar integralmente sobre toda la línea que no se está cumpliendo en el departamento, ya que directamente las acciones en pro de mejorar en un indicador se van sumando a la mitigación de otros indicadores de salud.

## Referencias Bibliográficas

ABC del Plan Decenal Salud Publica 2012-2021. (2021). Ministerio de Salud y Protección Social.

[https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/IMP\\_4feb+ABCminsalud.pdf](https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/IMP_4feb+ABCminsalud.pdf)

Codazzi, A. (2017). Colombiamania.

<https://www.colombiamania.com/departamentos/guainia.html>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de Situación de Salud Departamento administrativo nacional de estadística. (2005). Censo étnico 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

[https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario\\_etnicos.pdf](https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf)

Mayo Clinic. (06 de 04 de 2019).

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/myocardial-ischemia/symptoms-causes/syc-20375417>

Ministerio de salud y Protección Social. (2015). Resolución 518 de 2015. Título IV.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20518%20de%202015.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20518%20de%202015.pdf)

Ministerio de Salud y Proteccion Social. (2022). Ministerio de Salud y Proteccion Social:

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2022.pdf

Ministerio de salud y protección social. (2022) Grupo de gestión del conocimiento.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/documen-to-plan-decenal-salud-publica-2022-2031.pdf>

Ministerio de salud y Protección Social. (2023). Resolución 295 de 2023.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20295%20de%202023.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20295%20de%202023.pdf)

Nutricional, ENSIN.

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadGestion/ENSIN1>.

Naciones Unidas. (2022). Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022.

[https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022\\_Spanish.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf)

Organización panamericana de la salud. (s. f.). Infecciones respiratorias agudas en los niños.

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31111/Infecciones%20respiratorias%20agudas%20en%20los%20ni%C3%B1os%20Tratamiento%20de%20casos%20en%20hospitales%20peque%C3%B1os.pdf?sequence=1>

Sanjuán, E. C. (2017). Ciclo de gestión para la mejora continua P.H.V.A.

[Objeto\_virtual\_de\_Informacion\_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.

<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14192>

Zapata Gómez, A. (2015). Ciclo de la calidad PHVA: ( ed.). Editorial Universidad Nacional de

Colombia. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/129837>