

**UNIDAD 4: ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA****TAREA 6: CONSOLIDACIÓN: SOCIALIZAR INFORME DE  
ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA****PRESENTADO POR:**

**LEYDY YAMILE CALVACHE ANACONA**  
**CÓDIGO: 34341232**

**MAR LUCY CAICEDO**  
**CÓDIGO: 1059904243**

**GEORGINA MEZA CASTILLEJO**  
**CÓDIGO: 1020464336**

**MARÍA ESTELLA MURILLO MENA**  
**CÓDIGO: 35893896**

**PAOLA ANDREA ORTEGA**  
**CÓDIGO: 35897307**

**MAGDA GIOANNA CRUZ**  
**TUTORA**

**DIPLOMADO EN PROFUNDIZACIÓN EN FUNDAMENTOS DE SALUD  
PÚBLICA**  
**GRUPO: 151007-17**

**PROGRAMA ACADÉMICO**  
**TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD**  
**MAYO DE 2018**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen.....                                                                                                         | 3  |
| Introducción.....                                                                                                    | 4  |
| Objetivos .....                                                                                                      | 5  |
| Informe sobre la Mortalidad por mal nutrición (desnutrición) en menores de 5 años en el departamento del chocó ..... | 6  |
| Conclusiones.....                                                                                                    | 14 |
| Referencias bibliográficas .....                                                                                     | 15 |



## RESUMEN


El presente trabajo se realizó con la finalidad, de socializar e informar sobre la enfermedad no transmisible de la desnutrición y mortalidad de los niños menores de cinco años en el departamento del Chocó, para ello se investigó sobre los últimos diez años epidemiológicamente que fue de mucha ayuda para la formación de este trabajo y diplomado de profundización en fundamentos de salud pública, lo cual fue de impacto para nuestra formación profesional como tecnólogos en Regencia de farmacias que nos será de ayuda para implementar en nuestra localidad para evitar problemas de la salud pública que se genera en el diario vivir.



## INTRODUCCIÓN

En esta actividad nos enfocamos en la investigación relacionada con la desnutrición en departamento del Choco, cual es la historia natural de esta enfermedad, los reportes y las estadísticas de sus comportamientos en los últimos 10 años así como también se analizan y describen los programas y estrategias implementadas por las instituciones implicadas para su control ya que todo esta problemática de salud Pública ha venido afectando la salud de sus habitantes.

Además, el Instituto Nacional de Salud trabaja cada día por estudiar y proponer políticas y normas, desarrollar y difundir la investigación científica tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, afines a la salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Chocó.



Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia

## OBJETIVOS

### Objetivos Generales

Analizar perfiles epidemiológicos, boletines e informes sobre la Desnutrición en el departamento del Choco que nos permitan identificar las principales causas de desnutrición

### Objetivos específicos:

- Identificar factores ambientales que generan riesgo de enfermedad, además conocer los programas y organización por los cuales el Instituto Nacional de Salud se rige.
- Conocer las actividades y programas de promoción y prevención que se implementan con el fin de disminuir los índices de desnutrición de la población vulnerable del departamento del Choco.
- Analizar el acceso y la oferta de los servicios de salud presente en esta comunidad.
- Indagar sobre la detección temprana de la enfermedad, protección específica y atención en salud infantil de los menores de 5 años en alto riesgo y sus familias.

Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia

## TITULO

### **MORTALIDAD POR MAL NUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

Después de un análisis de las patologías más frecuentes, en el Departamento del Chocó la que me llamo más la atención fue la mal nutrición infantil o también llamada desnutrición infantil, esta patología ha venido presentándose en los últimos años en este Departamento.

#### ***Información Departamento del Choco***

El Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable, se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca.

Superficie: 46.530 Km<sup>2</sup>

Población: 505.046

Año de creación: 1947

Gentilicio: Chocoano

Capital: Quibdó 113.473 habitantes

Principales municipios: Itsmina, Condoto y Acadí

#### ***Naturalidad***

La malnutrición es un problema mundial que va más allá del impacto mediático de la palabra hambre. Muchos niños y niñas que no se han visto nunca afectados por una hambruna están malnutridos. Las dietas pobres en nutrientes, la falta continuada de unos mínimos energéticos para afrontar su crecimiento y su día a día y enfermedades que dificultan la absorción de vitaminas y minerales son los responsables de 1 de cada 3 muertes infantiles en el mundo. Quienes sobreviven, a menudo lo hacen con secuelas que limitarán toda su vida y también la de sus hijos. A veces se dice, en sentido figurado, que la malnutrición es casi una enfermedad hereditaria. Realmente no se transmite a través de nuestros genes, pero tiene un impacto tan dramático en el desarrollo de una persona, que consigue saltar generaciones y perpetuar el ciclo de malnutrición, enfermedad y pobreza de padres a hijos. Los niños y niñas que crecen con limitaciones nutricionales pueden desarrollar problemas físicos por déficit de vitaminas y minerales y experimentan retrasos en su aprendizaje y desarrollo cognitivo. Esto afecta de por vida a su potencial de desarrollo y el de sus hijos.

En pleno siglo XXI la malnutrición condena a comunidades enteras a una dramática reducción del potencial humano. Lo hace al impedir a niños y niñas ir a la escuela y aprender, al debilitar sus cuerpos y hacerlos más vulnerables a enfermedades, al obligarles a trabajar para sobrevivir y al condenarlos a la exclusión. Estos niños sin opciones se convierten en adultos sin opciones, que a su vez encuentran grandes dificultades para hacer progresar a sus propios hijos.

En Chocó, un departamento con el 79 % de las necesidades básicas insatisfechas, los afros e indígenas que tuvieron que abandonar sus territorios comparten una misma realidad: el dolor por haberlo perdido todo y el vacío que se apodera del estómago cuando no hay plata en el bolsillo. La desnutrición en Chocó golpea a los niños con

rudeza. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, a 2013 (las más recientes consolidadas), en ese departamento 35 de cada 100.000 niños mueren por desnutrición aguda severa. La cifra está incluso por encima de La Guajira, donde 32 de cada 100.000 fallecen por esa causa

### ***Cifras que tienen indignado al Choco***

Otros indicadores negativos que indignan al Chocó señalan que el departamento ocupa el quinto lugar en el país en la tasa de mortalidad infantil asociada a la desnutrición, con 35 de cada 100.000 menores de 5 años, mientras que la tasa nacional es de 6,8, según las más recientes cifras consolidadas del Instituto Nacional de Salud (2013). Solo este año han muerto doce niños por esta causa.

Y según lo contenido en el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015, el Chocó presenta una desnutrición crónica de 18,5 por ciento, superando el indicador nacional que es del 15,9 por ciento.

Y la tasa de muertes de niños menores de cinco años se ubica en 23,63 por cada mil nacidos vivos, casi seis puntos por encima del promedio de América Latina (18) y superior a la de países como Irán, Jamaica o Kazajistán, que registran menos de 20 casos.

### ***Reportes estadísticos***

En los últimos 5 años, el departamento ha registrado un total de 55 casos de muertes en menores de 5 años y que se relacionan con la desnutrición, los Municipios más afectados son Alto Baudó, Carmen del Darién y Quibdó, la tasa más alta se registra en el año 2009, sin embargo el sub registro de este evento es evidente.

Se puede decir que los estados de desnutrición en nuestro medio, son ocasionados por una sola y principal causa: la alimentación del sujeto, bien sea por deficiencia en la calidad o por deficiencia en la cantidad de los alimentos consumidos; A su vez la alimentación la determinan varios factores: alimentaciones pobres, miserables o faltas de higiene, o alimentaciones absurdas y disparatadas y faltas de técnica en la alimentación del niño.

**TABLA No. 1 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS RELACIONADAS CON MALNUTRICIÓN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 2006 -2010**

| MUNICIPIOS        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
|-------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Quibdó            | 1    |      | 1    |      | 1    | 3     |
| Acandí            |      |      |      |      |      |       |
| Alto Baudó        |      |      | 1    | 2    | 2    | 5     |
| Bahía Solano      |      |      |      |      | 1    | 1     |
| Bagadó            |      |      |      |      | 2    | 2     |
| Bajo Baudó        |      |      |      | 1    | 1    | 2     |
| Carmen del Darién |      | 3    |      | 2    |      | 5     |
| Carmen de Atrato  |      |      |      |      |      |       |

|                         |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------|---|---|---|---|---|----|
| El litoral del San Juan | 1 |   |   | 1 |   | 2  |
| Jurado                  |   |   | 1 |   | 1 | 2  |
| Medio Baudo             |   |   |   |   | 2 | 2  |
| Medio San Juan          |   |   |   |   | 1 | 1  |
| Tadó                    | 1 |   |   |   |   | 1  |
| Total                   |   |   |   |   |   |    |
|                         | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 26 |

**TABLA No. 2 CHOCÓ. MORTALIDAD POR DESNUTRICION 2008- 2010**

(Tasas por 100.000 menores de 5 años)

|                                     | 2008  | 2009  | 2010  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Tasa de mortalidad por desnutrición | 2,25  | 3,63  | 2,33  |
| Muertes ocurridas                   | 13    | 20    | 13    |
| Nacidos vivos                       | 5.786 | 5.517 | 5.572 |

| CODIGO | AÑO  | PREVALENCIA DE DELGADEZ EN POBLACIÓN DE 18 A 64 AÑOS (D) | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON PESO AL NACER MENOR A 2500 GRS. | TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | MENORES DE CINCO AÑOS (0 A 4 AÑOS) | NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO | TOTAL PARTOS | MUERTES POR DNT MENORES DE CINCO AÑOS (E40X - E46X) |
|--------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 27000  | 2008 | 0,09                                                     | 8,9                                                             | 19,5                                                                   | 66.571                             | 498                         | 5568         | 13                                                  |
| 27000  | 2009 | 0,10                                                     | 9,7                                                             | 30,1                                                                   | 66.447                             | 534                         | 5517         | 20                                                  |
| 27000  | 2010 | 0,08                                                     | 8,3                                                             | 19,6                                                                   | 66.271                             | 462                         | 5572         | 13                                                  |
| 27000  | 2011 | 0,05                                                     | 5,3                                                             | 13,6                                                                   | 66.285                             | 213                         | 3982         | 9                                                   |

Otros aspectos relacionados con la desnutrición tienen que ver con el bajo peso al nacer; lo que refleja la prevalencia de delgadez en la población de 18-64 años. Durante el periodo 2008-2011, el departamento con prevalencia promedio de delgadez de 0.08; existe un gran porcentaje de nacidos vivos con peso por debajo de 2500g.



**Tabla 1.**  
**Defunciones y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, Colombia 2002 a 2013**

| No. DEFUNCIONES POR DESNUTRICION EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS<br>SEGÚN CAUSAS DEL REGISTRO DE DEFUNCION* |               |                     |                     |                     |                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| AÑO                                                                                                            | Causa Directa | Causa Antecedente 1 | Causa Antecedente 2 | Causa Antecedente 3 | Causa Otros estados patológicos | Causa Básica |
| 2002                                                                                                           | 76            | 154                 | 237                 | 88                  | 205                             | 770          |
| 2003                                                                                                           | 70            | 143                 | 188                 | 92                  | 161                             | 671          |
| 2004                                                                                                           | 46            | 135                 | 201                 | 68                  | 137                             | 587          |
| 2005                                                                                                           | 55            | 124                 | 208                 | 108                 | 148                             | 645          |
| 2006                                                                                                           | 46            | 118                 | 175                 | 95                  | 110                             | 543          |
| 2007                                                                                                           | 42            | 68                  | 123                 | 75                  | 106                             | 410          |
| 2008                                                                                                           | 35            | 84                  | 147                 | 79                  | 152                             | 502          |
| 2009                                                                                                           | 19            | 62                  | 89                  | 87                  | 128                             | 382          |
| 2010                                                                                                           | 22            | 43                  | 92                  | 80                  | 112                             | 349          |
| 2011                                                                                                           | 21            | 39                  | 73                  | 53                  | 97                              | 288          |
| 2012                                                                                                           | 26            | 49                  | 83                  | 71                  | 98                              | 325          |
| 2013                                                                                                           | 19            | 45                  | 71                  | 58                  | 98                              | 291          |

Fuente: DANE, estadísticas vitales, Colombia, 2002 - 2013

\*Los códigos según CIE - 10 filtrados para desnutrición son: Entre "E400 y E649" y entre "D508 y D539" Análisis de las bases de defunciones del DANE.

### Artículos de interés relacionados

Colombia (26/Mar/2007)

- 12 niños y 3 adultos han muerto de hambre en el último mes en el departamento colombiano del Chocó, fronterizo con Panamá (Defensor del Pueblo)
- Ministerio de Protección Social sólo ha reconocido la muerte de 3 menores
- En la cuenca del río Domingodó no hay centros de salud ni personal médico para atender a la población.

El sacerdote Alberto Parrquien: "que en los últimos doce meses han muerto 78 niños indígenas y afrocolombianos, víctimas de la desnutrición y de la falta de atención sanitaria"

Agregó que hace más de un año alertó para que las autoridades departamentales y nacionales atendieran las graves dificultades de los habitantes de esta parte del país, sobre todo en el tema de salud que "es muy deficiente, como consecuencia de la corrupción".

Tabla No.1. Defunciones y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, Colombia 2002 a 2012

| AÑO             | MORTALIDAD TOTAL | MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS | MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS | TASA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN POR 100.000 HABITANTES |
|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2002            | 192.262          | 15.572                          | 768                                              | 17,3                                                    |
| 2003            | 192.121          | 15.048                          | 671                                              | 15,3                                                    |
| 2004            | 188.933          | 14.416                          | 595                                              | 13,6                                                    |
| 2005            | 189.022          | 13.983                          | 645                                              | 14,8                                                    |
| 2006            | 192.814          | 13.478                          | 543                                              | 12,6                                                    |
| 2007            | 193.936          | 13.129                          | 418                                              | 9,7                                                     |
| 2008            | 196.943          | 12.709                          | 322                                              | 7,5                                                     |
| 2009            | 196.933          | 11.637                          | 392                                              | 9,2                                                     |
| 2010            | 200.524          | 10.268                          | 349                                              | 8,2                                                     |
| 2011            | 195.823          | 9.853                           | 288                                              | 6,7                                                     |
| 2012            | 199.756          | 9.823                           | 325                                              | 7,6                                                     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>2.139.067</b> | <b>139.916</b>                  | <b>5.316</b>                                     |                                                         |
| <b>PROMEDIO</b> | <b>194.756</b>   | <b>12.720</b>                   | <b>483</b>                                       | <b>11,1</b>                                             |

Fuente: Estadísticas vitales 2001 A 2012 DANE.

En la tabla No. 1 la tasa de mortalidad por desnutrición del 2002 al 2012 podemos observar que el año donde hubo un mayor porcentaje de fue en 2002 de 17,3% a diferencia del 2011 fue de 6,7%, donde hubo una gran diferencia al pasar de los años a nivel nacional. En cambio, en el departamento del Chocó del 2008 al 2010 hubo una irregularidad donde el 2009 fue la tasa de mortalidad más alta de 3,63% a diferencia del 2008 y 2010 de 2,25 y 2,33% que fue más bajo TM x desnutrición.

| Departamento       | Muertes por desnutrición 2016 |
|--------------------|-------------------------------|
| La Guajira         | 70                            |
| César              | 25                            |
| Chocó              | 24                            |
| Meta               | 24                            |
| Córdoba            | 19                            |
| Antioquia          | 17                            |
| Valle del Cauca    | 14                            |
| Bogotá             | 14                            |
| Risaralda          | 12                            |
| Nariño             | 12                            |
| Santa Marta        | 11                            |
| Sucre              | 11                            |
| Vichada            | 9                             |
| Tolima             | 8                             |
| Huila              | 8                             |
| Magdalena          | 6                             |
| Gualnia            | 6                             |
| Cundinamarca       | 6                             |
| Putumayo           | 5                             |
| Boyacá             | 5                             |
| Santander          | 5                             |
| Atlántico          | 3                             |
| Caquetá            | 3                             |
| Norte de Santander | 3                             |
| Quindío            | 2                             |
| Cauca              | 2                             |
| Bolívar            | 1                             |
| Caldas             | 1                             |
| Amazonas           | 1                             |
| Váupez             | 1                             |
| Arauca             | 1                             |

Casos Confirmados vigilancia rutinaria en Colombia evento MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN año 2016




Imagen No.1 Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia, 2016.

En la imagen No. 1 podemos observar que a nivel nacional en Colombia en el año 2016 el departamento del Chocó se encuentra en la posición 3 con 24 casos notificados en el instituto nacional de salud.

Los departamentos con cifras más alarmantes de desnutrición son La Guajira con 2.371 casos, Chocó con 1819, Bogotá con 1.087 y Antioquia con 813 niños.

Se observa una cifra alta de desnutrición en el Chocó con 1819 casos en el año 2016 contando que el gobierno implementa programas para la desnutrición por más de 86 años.

### ***Causas de la desnutrición en Choco***

Una de las determinantes para esta situación es la presencia de grupos armados ilegales. Las Farc ocupan el departamento de norte a sur literalmente.

Gran parte de esta población ha retornado sin un mínimo de garantías después de un desplazamiento forzado. Son personas que vuelven desnutridas a su tierra y con enfermedades que afectan igual a la población receptora, ya expuesta también por la desnutrición.

En el informe de la Defensoría se pone sobre la mesa el incumplimiento del gobierno nacional de los compromisos del Plan Interinstitucional de Retorno de Víctimas de 2013, baja cobertura de agua potable y dificultades con el saneamiento básico, además problemas para la atención en salud por no contar con personal que pueda comunicarse con la población indígena en su dialecto.

Entre otros problemas generados por el conflicto armado están las fumigaciones con glifosato, que causan serios impactos a los cultivos agrícolas. Esto es especialmente grave en el Chocó, porque ya sus suelos por sí mismos tienen baja fertilidad y por eso la agricultura no puede ser un sector estratégico.

### ***Programas y estrategias implementadas para su control***

Durante el año 2015, el ICBF invirtió 28.000 millones de pesos en el Chocó, a través de su programa de atención a la primera infancia, para niños de 0 a 5 años. La fundación Chocó Social recibió el 5 % del valor total de esos contratos, de los 52 operadores que fueron contratados en el departamento.

Mientras el Gobierno intenta corregir las fallas y ponerle contención al manejo de los recursos para mitigar el impacto de la desnutrición en el Chocó, algo difícil porque en 7 años el departamento ha tenido 10 gobernadores, los pobres de la región pasan hambre y trabajo. El índice de desempleo es el más alto del país: 14,6 %, el doble del promedio nacional establecido por el Dane en noviembre del 2015, en 7,3 %. A los pobladores de las zonas rurales no les queda más remedio que emplearse en la minería ilegal, arriesgando su vida como única posibilidad de seguir subsistiendo.

Fundación Amor y Vida, contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para atender los cuatro centros de recuperación nutricional a dónde van los menores en estado desnutrición crónica.

La casa tiene capacidad para atender a 15 niños. Por cada uno el Instituto pagaba 71.742 pesos. A partir de febrero las cosas cambiaron, el ICBF le revocó el contrato y se lo otorgó a la Diócesis de Itsmina. Jilson Hinestroza Ibargüen dice que no sabe por qué, el ICBF solo ha informado que está revisando la ejecución de la contratación para hacer

ajustes. Los bebés acostados sobre una colchoneta tirada en el piso, llorosos y cansados, son la sinfonía del desamparo.

Una nutrición adecuada da a cada niño el mejor comienzo en la vida. UNICEF trabaja desde hace más de 60 años en programas de nutrición orientados a ver cumplido el derecho de todos los niños y niñas a una nutrición adecuada.

El compromiso de UNICEF es mantener la cobertura existente y extender sus intervenciones nutricionales en las áreas de:

- Alimentación infantil y de los bebés: los dos primeros años de vida son críticos para un correcto desarrollo físico y cognitivo. Fomentar una adecuada nutrición en esta etapa no sería posible sin atender las necesidades nutricionales de las madres y sin favorecer el apoyo a la lactancia materna.

### ***Informe destacado***

En 2016 han muerto 51 niños en Chocó por desnutrición

En una audiencia de derechos humanos en Antioquia se hizo la denuncia. La falta de materiales, personal y recursos han acabado también con la vida de 11 adultos del departamento.

El abandono estatal, que desencadenó en la muerte por desnutrición de varios habitantes del Chocó, fue denunciado este martes. La senadora liberal Sofía Gaviria, célebre por el rifirrafe que sostuvo con Gina Parody por el plagio que hizo la ministra de Educación a un documento suyo, aseguró que en resguardos del departamento como Opogadó, Uva Ipogue, Pichicora y Alto Río Quía, se han registrado 62 muertes por falta de atención médica.

Gaviria, senadora por Antioquia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, hizo la denuncia durante una audiencia en el departamento que representa. Allí, con actas de defunción en mano y con la presencia de gobernadores indígenas de la región, la senadora hizo públicas las 62 muertes en lo que va corrido del año.

Del total de fallecimientos registrados por falta de atención hay 51 menores de edad y 11 adultos. Lo más grave de la denuncia, es que las muertes fueron producto de enfermedades completamente prevenibles, como malaria, diarrea, vómito y tos ferina, que derivaron en la desnutrición que terminó matando a niños y adultos del Chocó.

Según la denuncia de la congresista, los resguardos de la región no cuentan con puestos de salud apropiados para la atención médica de los enfermos. Y en la cabecera municipal, donde sí hay centros médicos, no atienden eficazmente las urgencias de los enfermos, pues no hay las suficientes herramientas ni recursos para ello. A eso se suma que estos centros de salud no cuentan con personas que hablen la misma lengua de los indígenas, lo cual constituye un obstáculo para la atención.

“Para recibir atención médica, los habitantes de los resguardos tienen que hacer recorridos en canoa o en lancha, que pueden tardar entre ocho y diez horas, lo cual se dificulta notablemente cuando hay que trasladar enfermos y cuando no se cuenta con los

recursos para esos complicados desplazamientos”, aseguró en diálogo con Caracol Radio la senadora denunciante.

La acusación no fue lo único que Gaviria hizo durante el encuentro en Antioquia. Además, la congresista propuso que varias instituciones a las que compete dicha situación visiten esa zona del país y observen las condiciones de vida y salud de los habitantes de dichos resguardos. Gaviria hará formalmente la propuesta en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y aseguró que es vital que el Gobierno sepa y tome medidas ante esta grave situación.

Las cifras del proceso estadístico de salud pública de Sivegila del Instituto Nacional de Salud -INS- revelan que en el 2016 se presentaron 355 muertes por desnutrición en Colombia, de las cuales 70 corresponden a La Guajira, 24 al Chocó e incluso, 14 se dieron en Bogotá, situación que fue denunciada por el concejal Hollman Morris, quien asegura que estas muertes se deben al “fracaso del modelo de salud de Peñalosa en la capital, implementado por la Secretaría de Salud”.

En el 2016, según el Sivegila se registraron 14.417 casos de niños menores de 5 años diagnosticados con desnutrición aguda, quienes prácticamente también estuvieron sentenciados a muerte, como los 355 fallecidos reportados en el cuadro anterior.

### ***Zonas en riesgo***

Los departamentos con cifras más alarmantes de desnutrición son La Guajira con 2.371 casos, Chocó con 1819, Bogotá con 1.087 y Antioquia con 813 niños.

Y en 2017, la realidad no muestra datos diferentes, tan solo al finalizar el segundo mes del año, ya se han reportado 1.731 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, con la misma prevalencia en La Guajira, Chocó, Antioquia y la capital del país, Bogotá.

De manera que, estos niños, sí no tienen la suerte de recibir pronta atención en salud y nutrición por parte del Estado, correrán la misma suerte de Ismael Arciniegas, la pena de muerte, pero en su caso, con completa inocencia demostrada y sin ningún cargo en su contra, en Colombia, el país en el que “no existe pena de muerte”.

## CONCLUSIONES

Este fue un trabajo conjunto donde se seleccionó un departamento específico: Choco, donde hay una gran proliferación de enfermedades que ataca más que a todos a los niños como lo es la desnutrición a menores de 5 años, por consecuencia de la violencia y múltiples factores. Esta enfermedad no transmisible este acabando con la vida de los niños en nuestro país donde se nota cada día un aumento que no declina, por eso es de suma importancia detectar e informar la aparición de eventos de salud agudos, inusuales o nuevos que surjan en las comunidades.

Para esto es preciso realizar investigaciones que permitan el mejor conocimiento de los problemas de salud identificados en el área, incluida la aplicación de técnicas de evaluación epidemiológicas rápidas.

Según lo contenido en el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015, el Chocó presenta una desnutrición crónica de 18,5 por ciento, superando el indicador nacional que es del 15,9 por ciento.

Y la tasa de muertes de niños menores de cinco años se ubica en 23,63 por cada mil nacidos vivos, casi seis puntos por encima del promedio de América Latina (18) y superior a la de países como Irán, Jamaica o Kazajistán, que registran menos de 20 casos.

UNAD  
Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia



## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ENCOLOMBIA. (s.f.). *Departamento del Chocó*. Recuperado el 19 de 05 de 2018, de la url:

<https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/departamentos/choco/>

SEMANA, R. (2015). *Choco y su hambre*. Recuperado de la url:

<http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/choco-su-dificil-situacion-social-economica/33886>

TIEMPO, E. (2016). *Las cifras que tienen indignado al Chocó*. Recuperado el 19 de 05 de 2018, de la url:

<http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/las-cifras-que-tienen-indignado-al-choco-28264>

SALUD, R. O. (28 de 02 de 2017). *Niños en Colombia mueren por desnutrición, aunque no haya 'pena de muerte'*. Recuperado de

<https://www.opinionysalud.com/desnutricion-pena-de-muerte-colombia-bogota-ivan-arciniegas-sivigila/>

Universidad Nacional  
Abierta y a Distancia