

**Diplomado de Profundización como Opción de Grado**

**Comunicación en Salud**

**VIH-SIDA en adolescentes de 13 a 18 años en el departamento de Norte de Santander**

Presentado por:

Edi María Triana Arce

Claudia Milena González Duque

Karen Melisa Alvarez Paba

Mildred Tatiana Mora Contreras

Jeferson Torres

Presentado a:

Claudia Patricia Serna Santamaría

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias de la Salud – ECISA

Grupo: 151517165\_7

Diciembre 2022

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	4
<b>Objetivos</b> .....	5
<b>Objetivo General.</b> .....	5
<b>Objetivos Específicos.</b> .....	5
<b>Análisis del problema</b> .....	6
<b>Antecedentes</b> .....	7
<b>Modelo de comunicación en salud para ejecutar en el problema</b> .....	10
<b>Precede-Procede.</b> .....	10
<b>Educando a los adolescentes sobre el VIH con tecnologías de información</b> .....	10
<b>Soporte para adolescentes viviendo con VIH.</b> .....	11
<b>Retos y desafíos de la propuesta 4.0</b> .....	12
<b>Estrategia</b> .....	14
<b>Pasos que se deben llevar para el desarrollo de la estrategia</b> .....	14
<b>Mensaje</b> .....	18
<b>Canal por el cual se transmitirá la información</b> .....	18
<b>Piezas Comunicativas para implementar la estrategia</b> .....	19
<b>Lista de Tablas</b> .....	21
<b>Tabla 01</b> .....	21

<b>Tabla 02</b> .....	22
<b>Gráficos</b> .....	23
<b>Gráficos 01</b> .....	23
<b>Gráficos 02</b> .....	24
<b>Link Presentación prezi: Tarea 5 – Formulación</b> .....	25
<b>Conclusión</b> .....	26
<b>Referencias Bibliográficas</b> .....	27

## **Introducción**

Los pacientes con VIH-SIDA se deben manejar de una misma forma en igualdad de condiciones en todas partes de Colombia y el mundo, no hay variaciones. Todos están ansiosos de conocer su problema, todos quieren compartir sus preocupaciones con otros enfermos, quieren tener acceso a los mejores especialistas del departamento en su enfermedad. Internet ofrece un arma estupenda para estos pacientes, que ahora pueden acceder a los mejores recursos de registros en la red, pueden participar en grupos de diálogo con otros enfermos con el mismo problema y compartir sus estudios, y pueden hablar con expertos especialmente destacados en el campo en el que sufren.

Sin embargo, existen variaciones dentro del modo de vida popular y dentro del grado de acceso que cada sociedad tiene a la nueva tecnología de comunicación de 4.0. Por ejemplo, debemos llegar a ser conscientes de la utilización en la comunidad, y por lo tanto la sociedad ha comenzado a utilizarlo ampliamente antes. Esta tendencia ha llegado por el departamento de Norte de Santander desde hace unos años.

En muchas partes del sector, no hay nada que sugiera una alternancia extensiva en la forma de acceder a los registros, y esto aumenta conflictos éticos muy esenciales, que nos tienen que hacer meditar a todos. Se trata de una nueva forma de discriminación, la discriminación del acceso a la información, que ha presidido el comienzo de este siglo por parte de la población vulnerable. Sin embargo, la generación que más acceso tiene a Internet en estos momentos es la de los jóvenes que han llegado a acumular experiencia en ella.

## Objetivos

### Objetivo General.

Identificar el estado de salud pública del habitantes por medio de internet, sus apuros y la visión de determinantes en las diferentes comunidades que permita realizar un seguimiento continuo del VIH/SIDA como instrumento base para la orientación e información oportuna en la comunicación 4.0, valida y confiable en estrategias de intervención, evitar y abordar el tratamiento con vista a garantizar las condiciones del estado de salud y la condición de la ciudadanía que vive en los alrededores de Cúcuta Norte de Santander.

### Objetivos Específicos.

- Generar procedimientos sistemáticos en una base de datos para la recogida y captura de datos sobre contagios de VIH-SIDA y mortalidad vinculada.
- Acceder por internet a información de estadísticas descriptivas que caractericen la forma de la población y los grupos afectados por este problema de salud pública y observar técnicas para proporcionar datos asertivos al respecto.
- Manejar las acciones de los encargados de la salud pública para que pueda descubrir, identificar y atender los casos de VIH/SIDA de forma oportuna a través de conferencias web, lo que detendrá el avance del contagio.
- Promover técnicas por medio de plataformas de fácil acceso en la que la comunidad se sientan cómodos y contribuyan con empatía de VIH/SIDA con la mejora en medidas destinadas a prevenir la llegada de nuevos casos recientes..
- Atención por Internet integral de los enfermos con virus por VIH, orientados al análisis y atención prioritaria.

## Análisis del problema

---

<b>Departamento</b>	Norte de Santander
<b>Municipio</b>	Cúcuta
<b>Problema</b>	VIH – SIDA
<b>Población</b>	Personas de 13 a 18 años

---

El plan busca implementar el reducir a cero las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas por el contagio. También busca erradicar la discriminación y otras barreras a los derechos humanos relacionados con la salud en un mundo donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, condición de VIH o discapacidad, tengan acceso oportuno a servicios de calidad. La información oportuna y confiable así como la prevención, la atención y el tratamiento de la infección por el VIH permiten que todas las personas vivan una vida larga y saludable.

## **Antecedentes**

Ante grandes avances realizados por la tecnologías y sus innovaciones como el Internet, computadoras personales de bolsillo, teléfonos celulares y otras tecnologías, que se han convertido en herramientas indispensables para crecimiento en el afán de prevenir y controlar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Este segmento de investigación sigue creciendo debido a la aplicación de todas estas diversas TIC en cada etapa del desarrollo de la prevención del VIH y su impacto en la incidencia de la enfermedad. El uso adecuado de estas tecnologías puede mejorar la vigilancia, el diagnóstico, la prevención, el manejo clínico y el diagnóstico temprano del VIH .

Las primeras prevenciones implementadas para combatir esta enfermedad incluyeron actividades educativas dirigidas a personal de salud y líderes comunitarios, a través de publicidad y capacitaciones. En la década de 1990 se elaboró un plan de mediano plazo y se promulgó un reglamento de atención integral y las obligaciones y derechos de las personas infectadas. Se desarrolló un nuevo programa intersectorial para comercializar información y prácticas sobre prevención y comportamiento sexual responsable entre las personas, el círculo familiar y la sociedad. Se crea el Plan Estratégico Nacional para el año 2000 relacionado con los compromisos sobre el VIH/SIDA campaña nacional contra el programa VIH/SIDA: gestión de problemas, servicios y cuidados de personas vulnerables, atención, orientación y reparación, protección por las entidades gubernamentales, disminución y vigilancia en la atención a los niños que viven con el VIH/SIDA, mitigación de las consecuencias sociales y económicas, búsqueda y mejora, acción dentro de zonas regionales, intervención en regiones asoladas por

conflicto armado y calamidades físicas y mentales, desplazamiento de ayudas, de una supervisión y control en los movimientos desarrollados.

La publicidad por la salud sexual y reproductiva significa que es posible tener una vida sexual buena y segura en el marco del ejercicio global de los derechos sexuales y reproductivos. La atención integradora incluye las mejoras y acciones mejoradas que deben emprenderse en el ámbito de la prestación de servicios de salud para brindar atención integral a las personas con infecciones de transmisión sexual o VIH/SIDA, así como la detección temprana de la infección a través de las acciones necesarias para responder a las solicitudes de atención. asesoramiento y pruebas voluntarias, además de proporcionar elementos para un seguimiento sólido de los indicadores de la práctica médica contemporánea y otras campañas que brindan acceso, habilidad y entusiasmo para que las personas que viven con el VIH ingresen a los servicios de salud y atiendan a las niñas embarazadas que viven con el VIH para su propia salud y prevención.

Transmisión materno infantil del VIH. El Eje de Apoyo y Protección Social recomienda mejorar las iniciativas para fortalecer la capacidad de las personas que viven con VIH para organizarse, capacitarse y participar, incluir a esta población en las respuestas institucionales y facilitar su inclusión en el grupo de proveedores. El eje de seguimiento y evaluación se centra en mejorar la toma de decisiones basada en la información para optimizar las respuestas nacionales en todos los niveles.

Se diagnostica que el máximo de los planes desarrollados en el país trabajados a través de elementos comunes, que incluyen la prevención, el fortalecimiento de los movimientos en los hechos, la educación y el intercambio verbal, el diagnóstico, la atención integral, la vigilancia epidemiológica y algunos con movimientos de coordinación intersectorial.



El desarrollo dentro de la respuesta ha sido revisado y los planes han sido equipos críticos para el abordaje suficientemente bueno del VIH, la coinfección ha llevado al Ministerio de Salud y Protección Social a consolidar movimientos que pueden estar correlacionados para hacer frente a compañías de población similares y deben ser abordados a través de estrategias comparables, Por esta razón, los establecimientos nacionales y mundiales, además de los organismos de la sociedad civil preparados, han visto y alentado la pertinencia de construir una noción unificada en un solo plan que aborde los deseos de los organismos susceptibles con el VIH.

## **Modelo de comunicación en salud para ejecutar en el problema**

### **Precede-Procede.**

Se trata de un modelo de comunicación para aplicaciones de educación sanitaria y salud pública. Está basada en teoría de ajustes para la conducta en determinados comportamientos que son de naturaleza voluntaria. Con este precepto, el sistema de planificación sistémica se imparte en un intento de empoderar al grupo de población afectada.

El objetivo es capacitar y apoyar por medio de la comunicación 4.0 a la población afectada, que en este caso se escogió trabajar con adolescentes de entre 13 y 18 años, es la población con mayor porcentaje de infección de VIH - SIDA en el departamento de Norte de Santander.

Se desarrollara por internet unas premisas en la comprensión, motivación y habilidad para que puedan contribuir prontamente en resultados para una buena intervención, prevención y control de la problemática en la forma de mejorar calidad de existencia frente al virus.

### **Educando a los adolescentes sobre el VIH con tecnologías de información**

Una importante fuente de información para el cuidado de la salud la encontramos en internet, donde los adolescentes están tratando de hallar estadísticas relativas al pronóstico, consultar a especialistas en medicina, y debatir sobre alternativas terapéuticas exclusivas y leer comentarios sobre sus patologías. Existen salones de conversación electrónica de intercambio verbal instantáneo en línea, en foros y organizaciones dedicadas al dialogo con jóvenes para

intercambiar información, experiencias, interactuar y conocer más sobre el VIH dejando a un lado los miedos o sentirse señalados por los mismo.

Es importante que los adolescentes ingresen a paginas confiables o sitios web en donde están buscando información de salud.

### **Soporte para adolescentes viviendo con VIH.**

Los medios de comunicación tecnológicos (TIC) ayudan adolescentes infectados por VIH-sida a auto gestionar su régimen de tratamiento y recibir apoyo psicológico. Se crearía un sitio web confiable , para jóvenes que viven con VIH, conocido como que permitiría como primera medida brindar información clara y confiable en temas referentes al VIH y será empleado en asistencia completa de los afectados. Esto permitirá realizar talleres interactivos con jóvenes que viven con VIH en la evaluación de los datos sanitarios relativos. El sistema incluirá la utilización web, conversación electrónica o mensajería. Los pacientes pueden visitar sitios virtuales de atención profesional (médicos, psicólogos, enfermeras, psiquiatras, farmacéuticos y trabajadores sociales), acceder a sus expedientes informáticos. El programa proporciona y brinda servicios en tele farmacia para controlar adhesión al programa y reacciones adversas.

## Retos y desafíos de la propuesta 4.0

- Todos los cambios que se realicen dentro de cualquier ámbito van generando expectativas y hasta preocupación de no saber o no tener el conocimiento para acoplarse a ellos.
- Nos enfrentamos a nuevas tecnologías e ideas innovadoras que facilitarán muchos los procesos pero que requieren tener el conocimiento necesario para desarrollarlas y la capacitación correcta para poder entrar en este mundo digital y obtener el mejor resultado.
- Se hace necesario la formación en el manejo de sistemas informáticos datos y ciencias afines que contribuyan a un desenvolvimiento en este campo tecnológico.
- Algunas puestos de salud se verán afectados porque se resisten al cambio o pueden llegar hasta acabarse por lo mismo se niegan al cambio por miedo, o también no cuentan con los recursos suficientes para implementar dichos cambios.
- Se debe trabajar con personal capacitado en estas nuevas tecnologías y otros tendrán que actualizarse por no tener el conocimiento y la capacidad suficiente de enfrentarse a estos cambios.
- Interrupciones por fallas tanto del internet como de la energía eléctrica.
- Tres son las cuestiones básicas para plantearse en un diseño de contenidos y usabilidad de una página en internet:

Qué se ofrece?

- Presentación del titular
- Promoción de la entidad
- Contenidos y servicios on-line
- Enlaces a webs relacionadas

A quién se ofrece?

- Definición de la audiencia
- Servicios generales y específicos por tipo de audiencia

Cómo se ofrece?

- Usabilidad y contenidos
- Accesibilidad
- Visualización
- Actualización
- Opciones de descarga
- Vinculaciones internas
- Buscadores
- Listas de correo
- Gestión de la suscripción
- Acceso doble

Indirectamente los adolescentes recibieron el mensaje de esta campaña a través de los medios masivos de comunicación (prensa, radio, TV) y materiales promocionales, informativos y educativos para trabajar en la comunicación 4.0 de VIH – SIDA implementada en el internet como tecnología del futuro.

## **Estrategia**

La estrategia contra el sida pretende reducir las desigualdades relacionadas con el virus de VIH-SIDA y tener mayor importancia a las familias sin acceso a los centros de salud relacionados con el VIH- SIDA. Este método establece acciones totalmente urgente basadas en pruebas de finalidad ambiciosos para conseguir que todos los municipios y grupos se encaminen hacia el fin de crisis del VIH-SIDA en una oportunidad de formación física y mental.

Las estrategias aprovechan unas herramientas y métodos establecidos dentro de la respuesta al VIH, identificando en qué, por qué y para quién la respuesta al VIH no siempre está funcionando. A través de la Comunicación 4.0 esboza las prioridades estratégicas y las acciones que deben llevar a cabo los entes nacionales, departamentales y municipales para avanzar hacia el fin de la epidemia de sida. Además, esta estrategia esboza un nuevo y audaz llamamiento a la acción para que los programas basados en Internet se adopten de forma única, sean accesibles sin problemas y se apliquen con urgencia y den un rendimiento óptimo.

---

### **Pasos que se deben llevar para el desarrollo de la estrategia**

---

- a. Diseñar el marco normativo para las estrategias de intervención, proceso de elección en miembros, reuniones, funciones y eventos, financiamiento, creación y operación de evaluaciones.
- b. Socializar la estrategia en presencia de la secretaria de salud departamental.
- c. Se requiere que el Ministro de Salud acompañe el ejercicio.
- d. Administrar los activos esenciales para la aplicación del programa.

- e. En el que sea administrada y autorizada la propuesta, y se reconocen las vías de acceso para las instituciones competentes para la vigilancia de situaciones que resulten con VIH-SIDA.
- f. Identificar las rutas y redes de atención de las entidades municipales relevantes para la búsqueda de posibles afectados por VIH.
- g. Se hará conversando, divulgando información de prevención a toda la comunidad, utilizando Internet en redes sociales como WhatsApp para prevención, tratamiento y control. Sensibilizar sobre la gravedad del virus del VIH. Se debe tratar con una serie de terapias por un especialista encargado de manejar intervenciones breves, entrevistas y terapias psicoeducativa todo estos tratamientos pueden ser efectivas en reducir o inclusive erradicar el VIH/SIDA.
- h. Campañas de prevención online en colegios, universidades y entidades para jóvenes de 13 a 18 años.
- i. Posibilitar la integración de los habitantes de Norte Santander a la sociedad, brindando un espacio de consulta a la comunidad y abriendo una escuela para padres.
- j. Coordinar con los diferentes ministerios de salud municipales para desarrollar talleres de internet en páginas escolares.
- k. Los resultados serán analizados con el Ministro de Salud.
- l. Si es necesario, se realizará una nueva reunión con la entidad que autorice el evento, En esta ocasión combinando el de terapia cognitiva-comportamental

aplicada, Método de tratamiento familiar, con intervenciones breves, con técnicas de intervención psicológica o psicopedagógica.

---

Para la implementación de la estrategia, es importante tener documentación digital en telecomunicaciones con información, porque es un mecanismo muy útil al alcance de los adolescentes y que se innova cada día, lo que nos hace hablar de comunicación 4.0. Será de suma importancia en esta campaña, ya que nos permitirá compartir información de manera continua y flexible, utilizando los recursos a nuestro alcance y dando a conocer la información a la mayor cantidad de personas posible.

La comunicación 4.0 es de importancia en las acciones de salud que se realicen dentro de un comunidad constituyen el eje central como respuesta ante los eventos de transmisión sexual que han generado el aumento de casos de contagio por el VIH sida. Se busca Elaborar y revisar normas y directrices con intervenciones de prevención de la infección por el VIH con un enfoque combinado en intervenciones basadas en la información oportuna asertiva, confiable que se direcciona al incremento de los medios de difusión para reducir del riesgo, la prevención rápida y la gestión completa de la población y que sean enviados y de fácil acceso por internet mediante folletos, ayudas creativas y videos.

Mecanismo de estrategias combinadas en la prevención utilizadas por internet:

1. Evite el riesgo de contacto con el VIH:

- Utilizar preservativo: Usarlo adecuadamente, usarlo siempre.
- No compartir jeringas, agujas y equipo de tatuaje.
- No combine sexo con sustancias alucinógenas o alcohol.



- Comenta las medidas de protección con tu acompañante.

## 2. Realice un diagnóstico a tiempo del VIH

- Ante cualquier duda o riesgo acuda a su IPS.
- Solicite el examen durante el control prenatal.
- La prueba rápida es segura y confiable.
- La confidencialidad está asegurada continuamente.

## 3. Exige tratamiento sin interrupciones para el VIH

- Es un derecho. Los medicamentos están cubiertos por el Plan de Prestaciones Sanitarias.
- Los medicamentos prolongan la existencia.
- Tomados a tiempo, cortan la cadena de transmisión.
- El tratamiento es una medida de prevención.

## **Mensaje**

Detengamos juntos el VIH – SIDA, que no toque su cuerpo, amate, cuídate, protégete.

Prevenir el VIH – SIDA está en tu manos, no le des la espalda tenemos derecho a tener una vida sana.

### **Canal por el cual se transmitirá la información**

<b>Red</b>	<b>Internet</b>
Personal:	WhatsApp
Masivos:	Redes Sociales
Videos:	Web

---

## Piezas Comunicativas para implementar la estrategia

---

- Diseño del marco normativo para la creación y funcionamiento de la estrategia de intervención, procesos de selección de personal, reuniones, actuaciones y competencias por realizar, inversión y calculo.


Se realizará la convocatoria a los colegios por medio de las redes sociales, a aquellas entidades que hayan dado el aval y acepten participar.



Fuente: [https://www.cdc.gov/stophivtogether/spanish/images/lsht-logo-es-700x460.jpg?\\_=02168](https://www.cdc.gov/stophivtogether/spanish/images/lsht-logo-es-700x460.jpg?_=02168)

- Se llevará a cabo mediante conferencias, exposición de información preventiva a toda la población.

El folleto llevara información; que es el VIH-SIDA, como se trasmite, causas, consecuencias, como vivir con la enfermedad para las personas que ya la tienen y su entorno social, imágenes alusivas al tema, etc.



Fuente:[https://www.canva.com/design/DAFSnqb1ihM/n\\_4ynr\\_78yqe88pbxHxJWw/view?utm\\_content=DAFSnqb1ihM&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=link2&utm\\_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAFSnqb1ihM/n_4ynr_78yqe88pbxHxJWw/view?utm_content=DAFSnqb1ihM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

Empleo de plataformas como YouTube para crear reconocimiento de las estrategias de intervención, prevención y control que se deben realizar.

Requerimiento de apoyo a los entes territoriales en dicha campaña.

Puesta en marcha por un centro de enseñanza para progenitores, a través de espacios de sesiones en una red de libre acceso para reunir a los habitantes de la comunidad de Norte de Santander por medio de videos.

Link de los videos en la presentación de prezi.

## Lista de Tablas

**Tabla 01.**

Casos VIH/SIDA, Norte de Santander 2016.

Municipios	VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	
	CASOS	TASA
Cúcuta	99	16.0
Bochalema	0	0.0
Convención	0	0.0
Durania	0	0.0
El Carmen.	0	0.0
El Zulia	0	0.0
Herrán	0	0.0
Los patios	5	7.0
Ocaña	8	8.5
Pamplona	2	3.6
Pamplonita.	0	0.0
Puerto Santander	0	0.0
Ragonvalia	0	0.0
San Cayetano	0	0.0
Teorama	0	0.0
Tibú	1	2.8
Toledo	0	0.0
Villa del Rosario	6	7.6
Norte de Santander.	<b>122</b>	<b>9.4</b>

**Nota:** Relación de mortalidad por municipios en casos confirmados con su índice de tasa, la que se encuentra en la tabla por cierta cantidad de habitantes.

**Tabla 02.**

Evolución VIH/SIDA, en Cúcuta Norte de Santander.

---

<b>DESARROLLO DEL VIH-SIDA EN NORTE DE SANTANDER</b>		
<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
407 Acontecimientos informados y supervisión epidémica.	521 sucesos	Semana 46,10 a 16 de noviembre
Cúcuta 320	Cúcuta 375	Cúcuta 295
Venezolanos 16	Venezolanos 61	Venezolanos 120


---

**Nota:** Reportados en Cúcuta 2017, 320 casos, 2018, 375 casos, 2019, 120 casos por 100.000 habitantes.

## Gráficos.

### Gráficos 01


Ejemplo del manejo del internet:



**Nota:** Es importante el ingreso de los adolescentes a paginas confiables o sitios web en donde están buscando información de salud.

## Gráficos 02

Tasa de Incidencia VIH/SIDA, Norte de Santander 2016.



**Nota:** Los municipios fronterizos, Cúcuta (16 por 100.000 hab.), Ocaña (8.5 por 100.000 hab.) y Villa del Rosario (7.6 por 100.000 hab.) reportaron el mayor número de casos de VIH/SIDA por 100.000 habitantes, superando lo presentado en esta zona, además, 13 de los 19 municipios no reportaron ningún caso



**Link Presentación prezi: Tarea 5 – Formulación**

<https://prezi.com/p/7u9cxtkb71h1/?present=1>

## **Conclusión**

Estamos inmersos en una tecnología de continuas evoluciones tecnológicas, e Internet, por sus múltiples su par de aplicaciones en todos los campos, entre los que se incluye las ciencias biomédicas en general; en la población y principalmente los adolescentes, en particular, la tecnología ha dado un gran avance, por su rapidez, eficacia, y facilidad de uso, nos permite obtener e intercambiar información de una forma tremendamente rápida y económica sin movernos del lugar de trabajo o de la casa o domicilio, pudiendo adquirir cada día mensajes, comunicaciones, trabajos de investigación, examinarlos y reenviarlos a diferentes colaboradores o pacientes, consultar y asesorarse en bases de datos, buscar información y estadísticas en las páginas de la red de internet. Por ello con esta exposición hemos pretendido estimular a la población para que se adentre más en la comunicación 4.0 a sacar provecho de lo considerable que es el Internet, a sacar provecho de la buena cantidad de recursos existentes, y por qué no, a hacer y poner a disposición de los navegantes sus propios estadísticas, informes, consultas e investigaciones en los numerosos foros de que se disponen para los folletos, herramientas digitales y videos, con los que la población se verá absolutamente beneficiada en información y atención..

## Referencias Bibliográficas

Bruno, D., & Demonte, F. (2015). Comunicación y salud en América Latina: Un panorama de las perspectivas, los itinerarios teórico-prácticos y los desafíos actuales. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/69795>

IT Digital Media Group. (2017, septiembre). Salud 4.0: la Sanidad personalizada y centrada en el paciente. <https://www.ituser.es/content-marketing/2017/09/salud-40-la-sanidad-personalizada-y-centrada-en-el-paciente>

Norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).  
[https://www.academia.edu/36811855/\\_NORMA\\_T%C3%89CNICA\\_DE\\_SALUD\\_DE\\_ATENCI%C3%93N\\_INTEGRAL\\_DEL\\_ADULTO\\_CON\\_INFECCI%C3%93N\\_POR\\_EL\\_VIRUS\\_DE\\_LA\\_INMUNODEFICIENCIA\\_HUMANA\\_VIH\\_](https://www.academia.edu/36811855/_NORMA_T%C3%89CNICA_DE_SALUD_DE_ATENCI%C3%93N_INTEGRAL_DEL_ADULTO_CON_INFECCI%C3%93N_POR_EL_VIRUS_DE_LA_INMUNODEFICIENCIA_HUMANA_VIH_)

Plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual. (2016-2021).  
<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34079/DC552017-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública Protocolo de vigilancia y control de VIH-SIDA. <https://santamargarita.gov.co/intranet/pdf/E.S.E/GUIAS%20EN%20SALUD%20PUBLICA/PROTOCOLOS/VIH-SIDA2.pdf>