

**Estudio de las Reacciones Adversas de los Medicamentos Homeopáticos a través de la
Farmacovigilancia en la Población Adulto Mayor de Acacias, Meta**

Integrantes:

Angie Daniela Torres Rey
Angie Yulieth Pedraza Pérez
Anyi Carolina Rondón Acosta
Laura Alexandra Rincón Chambo
Sharick Gabriela Gavilán Ospino

Tutor:

Alexander Melo Angulo

Universidad Nacional Abierta Y a Distancia UNAD

Diplomado de Profundización en Farmacovigilancia Tecnología en Regencia de Farmacia

CEAD Acacias Noviembre 2024

Resumen

En este trabajo se analiza las reacciones adversas por medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plantas en un establecimiento farmacéutico y la implementación del programa de farmacovigilancia. Se presenta un proyecto de investigación donde se realiza la recolección con encuestas y se analiza la información para examinar las características de las variables y poder aportar con los resultados obtenidos para futuros estudios. Se trabajó con una muestra de 30 adultos mayores del municipio de Acacias, Meta, que compran productos homeopáticos o medicina natural en la droguería Dispar de la misma ciudad. Los resultados indican un alto grado de confianza por parte de los encuestados y logra reflejar que las personas de la tercera edad siguen con la tradición de utilizar medicamentos de origen natural. Aunque no conocen mucho del programa de farmacovigilancia, es importante que el usuario tenga conocimiento para evitar reacciones no deseadas.

Palabras claves: *farmacovigilancia, medicamentos homeopáticos, reacciones adversas, adulto mayor*

Abstract

In this paper, we analyze the adverse reactions to homeopathic and traditional herbal medicines in a pharmaceutical establishment and the implementation of the pharmacovigilance program. A research project is presented in which the information is collected with surveys and analyzed to examine the characteristics of the variables and to be able to contribute with the results obtained for future studies. We worked with a sample of 30 older adults from the municipality of Acacias, Meta, who buy homeopathic products or natural medicine at the Dispar drugstore in the same city. The results indicate a high degree of confidence on the part of the respondents and reflect that the elderly continue with the tradition of using natural medicines. Although they do not know much about the pharmacovigilance program, it is important for the user to be aware of it in order to avoid unwanted reactions.

Keywords: *pharmacovigilance, homeopathic medicines, adverse reactions, elderly*

Contenido

Introducción.....	6
Planteamiento del problema.....	7
Justificación.....	8
Objetivos.....	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos	9
Marco teórico	10
Homeopático:.....	10
Farmacovigilancia:	10
Medicamentos Homeopáticos:.....	10
Metodología	11
Selección de la Muestra.....	11
Recopilación de Datos.....	11
Análisis de Datos.....	11
Interpretación de los Resultados	11
Comunicación de los Resultados	11
Resultados	12
Metodología implementada	12
Diseño del formulario.....	12
Análisis de Resultados	13
<i>Grado de Confianza en los Medicamentos Homeopáticos o Tradicionales</i>	13
<i>Edad de los Encuestados</i>	13
<i>Tiempo de Caducidad del Medicamento</i>	14
Conclusiones.....	16
Referencias Bibliográficas	18
Anexos	21
Variable cuantitativa discreta.....	21
Variable cuantitativa continua.....	22

VARIABLES CUALITATIVAS:	23
-------------------------------	----

Listado de Gráficas

Gráfica 1: Histograma de frecuencias absolutas para la variable cuantitativa discreta “Grado de confianza a los medicamentos homeopáticos o tradicionales”	21
Gráfica 2: Histograma de frecuencias absolutas para la variable cuantitativa continua “Edad”.	22
Gráfica 3: Diagrama de torta para la variable cuantitativa continua “tiempo de caducidad del medicamento”	22
Gráfica 4: Diagrama de torta para la variable cualitativa “consumo de medicamentos”.	23
Gráfica 5: Diagrama de torta para la variable cualitativa “percepción temporal de reacción en el tratamiento”. Fuente.....	23
Gráfica 6: Diagrama de torta para la variable cualitativa “consumo de medicamentos homeopáticos”	24
Gráfica 7: Diagrama de torta para la variable cualitativa “recomendaciones de uso de medicamentos.....	24
Gráfica 8: Diagrama de torta para la variable cualitativa “tipo de enfermedad tratada o a tratarse con medicamento homeopático o tradicional”.	24
Gráfica 9: Diagrama de torta para la variable cualitativa “síntomas por uso de medicamentos homeopáticos”	25
Gráfica 10: Diagrama de barras para la variable cualitativa “tipos de medicamentos homeopáticos.....	25

Introducción

En el siguiente trabajo se procede a elaborar el diseño metodológico del proyecto sobre la Farmacovigilancia y Reacciones adversas por medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plantas en un establecimiento farmacéutico de Acacias, Meta, eligiendo, delimitando y describiendo la población y muestra de este proyecto. Además, se describe que tipo de proyecto se va a llevar a cabo, seguidamente de identificar las técnicas que se requieren para implementar en el proyecto sobre el tema antes mencionado y por último proponer y construir las herramientas que se utilizarán para la recolección de datos y describir todos los pasos que se va a utilizar para construir de la metodología asociadas a los objetivos específicos, todo esto para recolección de datos del trabajo.

Se entrega los resultados del estudio en una muestra de Adultos mayores de la ciudad de Acacias, Meta, los cuales consumen medicamentos homeopáticos, provenientes de la droguería Dispar en dicha ciudad. Para ello se ha ejecutado un plan de encuestas virtuales a 30 personas, con el propósito de desarrollar un diagnóstico sobre la afectación o efectos secundarios que producen los medicamentos homeopáticos a esa edad. Se presentan gráficos para distintas variables tanto cuantitativas como cualitativas, además de un análisis exhaustivo, mostrando los hallazgos obtenidos de la investigación llevada a cabo en mayo del 2024.

Planteamiento del problema

En los últimos años se ha incrementado el uso de los medicamentos homeopáticos y a base de plantas, la medicina homeopática es escogida como alternativa natural para la salud, demostrando aliviar los síntomas y además trabaja en el fortalecimiento del organismo para conseguir mejorar la eficacia de las defensas a la hora de combatir al virus, pero a su vez existen reportes de toxicidad causando síntomas no deseados en las personas como visión doble y borrosa, daño hepático y renal, mareos, palpitaciones anormales, temblores e hipotensión.

Si se presenta algún síntoma de los algunos mencionados comunicar al médico o profesional en salud la sospecha, indicándole información que le solicite, sugerirle al profesional notificar al programa de salud para notificar al programa nacional de farmacovigilancia.

Con la implementación de la farmacovigilancia se logra identificar los peligros que pueden causar estos medicamentos y llevar un control riguroso para garantizar un uso seguro gracias a la intervención de las entidades reguladoras y personal de salud, encargadas de vigilar la seguridad y eficacia de los medicamentos.

Justificación

A pesar de su uso tradicional, la evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de las hierbas medicinales es limitada. Estudiar las reacciones adversas en adultos mayores nos permite obtener datos objetivos y mejorar el conocimiento científico, (Gruszycki & otros, 2017)

La farmacovigilancia es esencial para monitorear y notificar reacciones adversas. Identificar y analizar estos eventos en adultos mayores ayuda a tomar medidas preventivas y educativas (Roper, 2023).

La población adulta mayor es especialmente vulnerable a los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas debido a cambios fisiológicos relacionados con la edad. Evaluar las reacciones adversas de los medicamentos a base de plantas en esta población ayuda a garantizar su seguridad y bienestar. Muchos adultos mayores recurren a medicamentos tradicionales a base de plantas como complemento o alternativa a los tratamientos convencionales. Comprender los riesgos asociados con estos productos es fundamental para una práctica clínica informada.

El estudio de farmacovigilancia contribuye a la seguridad, la toma de decisiones basada en evidencia y la atención óptima de la población adulta mayor que utiliza medicamentos tradicionales a base de plantas.

Objetivos

Objetivo General

Identificar efectos secundarios a causa del uso de medicamentos homeopáticos o de origen natural/tradicional en adultos mayores, en la población de Acacias (Meta), para proponer un plan de farmacovigilancia y concientización en la localidad.

Objetivos Específicos

Elaborar un instrumento estadístico y elegir una muestra poblacional.

Ejecutar el programa de investigación propuesta, acorde a lo planificado.

Sintetizar la información recolectada estadísticamente y proponer un diagnóstico con los hallazgos y resultados obtenidos.

Marco teórico

Homeopático:

Se define como una ciencia que se fundamenta en la capacidad natural del cuerpo para conservar su equilibrio (*Collazo y León, 2005*).

Farmacovigilancia:

Esencial para monitorear y notificar reacciones adversas. Identificar y analizar estos eventos en adultos mayores ayuda a tomar medidas preventivas y educativas (*Ropero, 2023*).

Medicamentos Homeopáticos:

Son preparados terapéuticos elaborados a partir de sustancias naturales, que se diluyen y agitan repetidamente con el fin de estimular las capacidades curativas del organismo, basándose en el principio de "lo similar cura lo similar" (*Zacarías, 2007*).

Metodología

Selección de la Muestra

Se elige una muestra representativa de 30 personas de la población de Acacias meta, adultos mayores usuarios de la droguería Dispar.

Recopilación de Datos

Será necesario recolectar los datos requeridos para el estudio. Esto puede implicar el uso de encuestas, para lograr recolectar suficiente información.

Análisis de Datos

Una vez obtenidos los datos, se procederá a analizarlos para responder a los objetivos del estudio. Esto puede involucrar el uso de estadísticas descriptivas, inferenciales o métodos de modelización. Para este estudio, se empleará la estadística descriptiva.

Interpretación de los Resultados

Los resultados del análisis de datos deberán ser interpretados en el contexto de los objetivos del estudio. Se analizará el significado de los resultados y su relación con el conocimiento existente sobre el tema.

Comunicación de los Resultados

Por último, los resultados del estudio deberán ser comunicados de manera efectiva. Esto puede incluir la redacción de un informe o artículo científico, la presentación de los resultados en una conferencia o la discusión de los resultados con las partes interesadas. Se respaldará el proyecto mediante presentaciones audiovisuales y la elaboración de un informe escrito.

Resultados

Metodología implementada

Para la presente investigación sobre “los efectos adversos de medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plantas de en un establecimiento Farmacéutico de Acacias meta, sobre adultos mayores”, se ha aplicado una encuesta general de manera virtual para facilidad y optimización de recursos en la ejecución investigativa. Esta herramienta se ha aplicado a 30 personas que frecuentan en el establecimiento farmacéutico Dispar, de la ciudad de Acacias (Meta).

Se ha llevado a cabo la entrevista en los primeros días de mayo del 2024. Todos los encuestados autorizaron el uso de datos personales, de acuerdo con la política de tratamiento de datos establecida en la Ley 1581 de 2012 (Min Ambiente, 2012).

Adicionalmente, para fortalecer los resultados y hallazgos de la investigación, se desarrolló una entrevista a una adulta mayor, la cual respondió las preguntas de la encuesta, con lo cual se validaron estadísticamente los resultados del método 1 con el de este segundo método.

Diseño del formulario

La encuesta, desarrollada de manera virtual contiene una serie de 10 preguntas para corroborar el nivel de adversidad o reacción secundaria a los medicamentos homeopáticos o tradicionales a base de plantas en adultos mayores. Para ello se utilizaron preguntas de selección única, pero de opción múltiple, donde se pudiera contrastar con la teoría. Allí, se pretende obtener resultados de variable tanto cuantitativa como cualitativa, en aras de clasificar la muestra analizada con base en diferentes criterios de selección. De esta forma, poder hacer un diagnóstico general mucho más pertinente y estratificado.

Se utilizaron 10 preguntas en total: 3 de tipo cuantitativa (1 cuantitativa continua y 2 cuantitativa discreta) y 7 cualitativas (3 preguntas con respuesta tipo booleana si/no, y 4 de opción múltiple y selección única, todas nominales).

El formulario aplicado a los 30 encuestados por las 5 integrantes fue ejecutado uniformemente, para un total de 6 aplicantes por cada investigadora.

Análisis de Resultados

El estudio realizado sobre los efectos adversos de medicamentos homeopáticos y medicamentos tradicionales a base de plantas en un establecimiento farmacéutico de Acacías, Meta, arrojó resultados significativos que permite comprender la percepción y el comportamiento de los adultos mayores frente a estos medicamentos.

Grado de Confianza en los Medicamentos Homeopáticos o Tradicionales

El histograma de frecuencias absolutas muestra que la mayoría de los encuestados reportan un alto grado de confianza en los medicamentos homeopáticos o tradicionales, con un porcentaje del 26,7 % de 8 en una escala del 1 al 10, Esto sugiere que existe una percepción generalizada de seguridad y eficacia en estos tipos de medicamentos.

Edad de los Encuestados

El histograma de frecuencias absolutas para la variable cuantitativa continua "Edad" revela que la mayoría de los encuestados son personas de la tercera edad, con una participación más alta a partir de los 52 años con un 13,3 %, Esto indica que los adultos mayores son los principales consumidores de medicamentos homeopáticos y tradicionales en el establecimiento farmacéutico analizado.

Tiempo de Caducidad del Medicamento

El diagrama de torta muestra que la mayoría de los encuestados con porcentaje de 44,8 % creen que los medicamentos homeopáticos caducan entre 6 meses y 1 año, sin prestar atención a la fecha de vencimiento real de los mismos. Esto sugiere una falta de conciencia sobre la importancia de verificar la fecha de caducidad de los medicamentos.

Consumo de Medicamentos

El análisis de la variable cualitativa "consumo de medicamentos" revela que la mayoría de los encuestados con un 73,3 % reportan haber consumido medicamentos homeopáticos en algún momento, Esto indica una alta prevalencia de uso de este tipo de medicamentos entre la población analizada.

Percepción Temporal de Reacción en el Tratamiento

El diagrama de torta muestra que la mayoría de los encuestados perciben una reacción moderada con un 77,8 % en el tratamiento con medicamentos homeopáticos, lo que sugiere que estos medicamentos pueden tener efectos perceptibles en un corto período de tiempo.

Efectos positivos en el tratamiento de enfermedades

Se preguntó si ha tenido efectos positivos en el tratamiento de enfermedades con los medicamentos homeopáticos, donde la mayoría con un 79,3 dijeron que sí, lo que se concluye que el nivel de confianza hacia estos medicamentos es alto.

Recomendaciones de Uso de Medicamentos Homeopáticos

El análisis de la variable cualitativa "recomendaciones de uso de medicamentos homeopáticos" revela que la mayoría de los encuestados reportan con un 83,3 % recomiendan

el uso de estos medicamentos, lo que sugiere que existe una influencia significativa de terceros en la decisión de consumirlos.

Tipo de Enfermedad Tratada con Medicamentos Homeopáticos

El diagrama de torta muestra que una variedad de enfermedades tratadas o a tratarse con medicamentos homeopáticos con un empate del 39% enfermedad muscular y mental, lo que se concluye que estos medicamentos son utilizados para varias condiciones de salud.

Síntomas por Uso de Medicamentos Homeopáticos

El análisis de la variable cualitativa "síntomas por uso de medicamentos homeopáticos" revela que los encuestados experimentan una variedad de síntomas como resultado del uso de estos medicamentos, lo que indica que pueden tener efectos secundarios o reacciones adversas.

Tipos de Medicamentos Homeopáticos Consumidos

El diagrama de barras muestra los diferentes tipos de medicamentos homeopáticos consumidos por los encuestados, la mayoría votaron por la valeriana con un 40%, lo que sugiere una variedad de opciones disponibles en el establecimiento farmacéutico analizado.

En resumen, los resultados de la encuesta proporcionan información valiosa sobre la percepción, el consumo y los efectos de los medicamentos homeopáticos y tradicionales a base de plantas en adultos mayores. Estos hallazgos pueden ser útiles para mejorar la conciencia y la seguridad en el uso de estos medicamentos, así como para guiar futuras investigaciones en este campo.

Conclusiones

Sí se logró identificar los efectos secundarios que pueden causar los de medicamentos homeopáticos o de origen natural/tradicional en adultos mayores en la población de Acacias (Meta). No se pudo realizar la proposición de un plan de farmacovigilancia, pero se realizó una capacitación a la población encuestada en la localidad, con la recolección de resultados.

Se elaboro un instrumento estadístico (encuestas), donde obtuvimos resultados que fueron plasmados en los diagramas e infografías y se obtuvieron resultados importantes para el proyecto de investigación y se ejecutó el programa de investigación propuesto de acorde a lo planificado.

Este trabajo nos brinda información sobre nuestro tema para llevar a cabo unas con unos conceptos sobre los medicamentos homeopáticos de farmacovigilancia también se pueden concluir que ese tema nos desarrolló e interactuamos y llevamos a cabo un trabajo como equipo

El estudio de los medicamentos homeopáticos se debe analizar ante cualquier situación, la creencia de que la medicina tradicional y la natural tienen diferentes reacciones en el cuerpo es errónea.

En este trabajo consolidamos los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos del desarrollo del proyecto. En conclusión, el estudio realizado sobre los efectos adversos de medicamentos homeopáticos y tradicionales a base de plantas en adultos mayores revela una alta confianza y prevalencia de uso de estos medicamentos en la población analizada. A pesar de ello, existe una falta de conciencia sobre la fecha de caducidad de los medicamentos y una percepción de reacciones temporales en el tratamiento. Estos hallazgos destacan la importancia de mejorar la educación y la conciencia sobre el uso adecuado de los

medicamentos homeopáticos, así como de promover una mayor vigilancia y seguimiento de los efectos adversos en la población adulta mayor, para terminal las conclusiones se logró parcialmente el objetivo del trabajo.

Referencias Bibliográficas

- Collazo, M, & León, R. (2005). World panorama of the market of homeopathic drugs starting from medicinal plants. *Revista Cubana De Farmacia*, 39(1),
https://www.researchgate.net/publication/289325688_World_panorama_of_the_market_of_homeopathic_drugs_starting_from_medicinal_plants
- Fuentes, F. Marcas, G. & Acuña, F. (2022). Farmacovigilancia del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional De Salud. *Boletín INS*. 28(6):136–141.<https://boletin.ins.gob.pe/wpcontent/uploads/2022/V28N6/a04v28n6.pdf>
- Góngora, O. & Cobiellas, L. (2020). Reacciones adversas al medicamento homeopático PrevenzHo®Vir en estudiantes de Medicina y Estomatología.
Revista 16 de Abril. 60 (280)
https://rev16deabril.sld.cu/index.php/16_04/article/view/1065
- Manrique, R. Gil, P. & Amell, A. (2008). La farmacovigilancia: aspectos generales y metodológicos. Universidad CES. Colombia. <http://hdl.handle.net/10946/1774>
- Maza, J. Aguilar, L. & Mendoza, J. (2018). Farmacovigilancia: un paso importante en la seguridad del paciente. *Revista de Sanidad Militar*, 72(1), 47-53.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-696X2018000100047&lng=es&tlng=es
- Ministerio de salud y de la Protección social (2017). Resolución 1403 de 2007: modelo de gestión del servicio farmacéutico [Documento web]. República de Colombia.
<https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/7200/reglamentacion-ynormas-sobre-gestion-de-medicamentos/>

Moya, O. (2018). La seguridad del paciente en atención primaria en salud ¿Una actividad que podría quedar en el olvido? *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 17(34), 1-16. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps17-34.spap>

Organización Panamericana de la Salud (2021). *Farmacovigilancia*. [Sitio web]
Consultado en noviembre de 2024.
<https://www.paho.org/es/temas/farmacovigilancia>

Rodríguez, C. (2022). *La farmacovigilancia en Latinoamérica: Perspectivas desde sus protagonistas*. Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81940>

Ruiz, A. García, A. Alfonso, I. Carrazana, A. García, M. & Morales, M. (2022).
Caracterización del perfil de reacciones adversas asociadas al uso de los fitofármacos en Cuba. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*. 26 (4).
<https://revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/1275>

Santos Muñoz, L., García Milián, A., Marín Montes de Oca, N., Laguardia Aldama, D., Sánchez Pérez, D., & Cabrera Benítez, L. (2019). Vigilancia de efectos adversos provocados por medicamentos y técnicas de medicina natural. *Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional*, 2(1).
<https://revmnt.sld.cu/index.php/rmnt/article/view/82>

Vilimelis, I. Pérez, A. Suñé, J. Calvo, A. & Juárez, J. (2021). Utilidad de las redes sociales en farmacovigilancia. Situación actual y perspectivas de futuro. *El Farmacéutico Hospitales*. 220: 21–24.
<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/177947/1/710718.pdf>

Zacarías, M. (2007). *Homeopatía: La Medicina Psicosomática*. UAPA. Primera Edición.
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_67667_67667.p df

Zavala, L. (2021). Diseño de protocolos para los procesos inherentes a la seguridad del paciente (farmacovigilancia y conciliación de medicamentos) en el Hospital Básico INGINOST. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
<http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/14608>

Anexos


Detalles de los resultados de la encuesta Detalles de los resultados de la Encuesta.

Variable cuantitativa discreta

Gráfica 1: Histograma de frecuencias absolutas para la variable cuantitativa discreta "Grado de confianza a los medicamentos homeopáticos o tradicionales".

De 1 a 10 califique el grado de confianza que le tiene a los medicamentos homeopáticos, en comparación a los medicamentos convencionales.


29 respuestas



Fuente: Elaboración Propia

Variable cuantitativa continua


Gráfica 2: Histograma de frecuencias absolutas para la variable cuantitativa continua "Edad".



Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 3: Diagrama de torta para la variable cuantitativa continua "tiempo de caducidad del medicamento".


¿Sabe usted cuanto tiempo de caducidad tiene un medicamento homeopático?
30 respuestas



Fuente: Elaboración Propia

Variables cualitativas:*Gráfica 4: Diagrama de torta para la variable cualitativa “consumo de medicamentos”.*


¿Ha consumido medicamentos homeopáticos?
30 respuestas



Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 5: Diagrama de torta para la variable cualitativa “percepción temporal de reacción en el tratamiento”. Fuente

Si la respuesta anterior es positiva , ¿Cuál fue el tiempo de reacción en su tratamiento homeopático?
30 respuestas




Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 6: Diagrama de torta para la variable cualitativa “consumo de medicamentos homeopáticos”.

¿Ha sentido efectos positivos para el tratamiento de alguna enfermedad gracias a la aplicación de medicamentos homeopáticos?

30 respuestas




Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 7: Diagrama de torta para la variable cualitativa “recomendaciones de uso de medicamentos

¿Recomendaría a otro adulto mayor a tratarse con este tipo de medicamentos?

30 respuestas




homeopáticos”

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 8: Diagrama de torta para la variable cualitativa “tipo de enfermedad tratada o a tratarse con medicamento homeopático o tradicional”.

¿Qué tipo de enfermedades se ha tratado o tiene la intención de tratarse, con medicamentos homeopáticos?

30 respuestas




Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 9: Diagrama de torta para la variable cualitativa “síntomas por uso de medicamentos homeopáticos”.

¿Has sentido los siguientes síntomas después de consumir algún medicamento homeopático?

30 respuestas




Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 10: Diagrama de barras para la variable cualitativa “tipos de medicamentos homeopáticos”

¿Cuáles de estos medicamentos homeopáticos ha consumido?

30 respuestas



consumidos”.

Fuente: Elaboración Propia