

Disminuir la incidencia del VIH de la población entre los 15 a 24 años en el Municipio de Leticia, departamento del Amazonas.

Integrantes:

Flor Deicy Hurtado Sánchez

Ingris Cristina Jaimes Granados

Jennifer Andrea Cabrera

Leidy Liliana Fuentes Arredondo

Martha Liliana Cerón

Grupo: 151058_5

Docente

Laura Patricia Aguirre

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

(UNAD) Escuela de ciencias de la salud

Diplomado de profundización gestión de la salud pública

Mayo de 2021.

TABLA DE CONTENIDO

Índice de tablas	4
Índice de figuras.....	4
Resumen	5
Abstract	6
Introducción.....	7
Objetivos.....	8
Contextualización del problema de salud.....	9
Título.....	11
Descripción de la población objeto.....	12
Actores	15
Actores involucrados que participan en la propuesta de Intervención	15
Alcaldías Municipales del Amazonas	15
Secretaria de Salud.....	15
Instituciones - Universidad – Colegios	16
Instituciones Prestadoras de Salud.....	16
Comunidad Indígena	17
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	17
Estrategias y actividades.....	18
Línea operativa y enfoque que aborda según el plan decenal de.....	21
Descripción del objetivo de desarrollo	23
Objetivo de salud y bienestar	23
Finalidad de la propuesta de los resultados en salud y su costo efectividad para el sistema de salud en temas de recursos financieros y otros.....	23
Consideraciones éticas	24
Análisis estadístico.....	24

Logística	24
Cronograma	25
Presupuesto	25
Conclusiones	26
Referencias Bibliografías	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Incidencia de VIH en Colombia	10
Tabla 2. Tasa de incidencia de VIH/SIDA.....	11
Tabla 3. Cronograma	23
Tabla 4. Presupuesto	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Incidencia del VIH.....	10
Figura 2. Tasa de Incidencia del VIH.....	11
Figura 3. Cronograma para plantear las estrategias en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas	23
Figura 4. Presupuesto para la Formulación de Estrategias.....	24

RESUMEN

Este proyecto se plantea como investigación sobre los altos casos de contagio del VIH-SIDA, en la región de las amazonas, haciendo un enfoque especial por el municipio de Leticia, donde se plantearon una serie de estrategia junto con el apoyo de los entes gubernamentales tales como gobernador del departamento alcalde municipal, las dependencias de primera línea de salud como médicos, enfermera jefe, auxiliar de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, bacteriólogos, y sanidad del municipio, la comisaria de familia, inspección de policía, policía encargada en primera infancia, la emisora comunitaria, el hospital principal san Rafael, y las integrantes del curso Grupo: 151058_5 de administración en salud, con el fin de brindarles ayudas a los casos activos del municipio y prevenir nuevos casos.. el objetivo es plantear estrategias de salud pública en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del VIH. Y concluimos con la importancia que tiene la intervención para el municipio ya que bajaría un poca la incidencia en el rango de salud departamental.

Palabras Clave: Salud, VIH, Incidencia, Estrategias, Jóvenes.

ABSTRACT

This project is proposed as an investigation on the high cases of HIV-AIDS contagion in the Amazon region, making a special focus on the municipality of Leticia, where a series of strategies were proposed together with the support of government entities such as governor of the municipal mayor department, the first-line health agencies such as doctors, head nurse, nursing assistant, psychologists, social workers, bacteriologists, and health of the municipality, the family commissioner, police inspection, police in charge of early childhood, the community station, the main hospital San Rafael, and the members of the course Group: 151058_5 of health administration, in order to provide assistance to active cases in the municipality and prevent new cases. The objective is to propose public health strategies in the population between 15 to 24 years of age, of the Municipality of Leticia of the Department of Amazonas in order to reduce the incidence of HIV And we conclude with the importance of the intervention for the municipality since the incidence in the departmental health range would decrease a little.

Keywords: Health, HIV, Incidence, Strategies, Youth

INTRODUCCIÓN

El VIH/SIDA, tema de preocupación en salud pública por altos contagios de transmisión en la población colombiana. El VIH promueve la desigualdad, pobreza y falta de accesos a los servicios de salud, se ha logrado expandir por falta de concientización de la ciudadanía que todavía rechaza esta población por sus orientaciones sexuales, por diversas culturas y por falta de accesoria. (Mora-Rojas, R. B., Álzate-Posada, M. L., & Rubiano-Mesa, Y. L. (2017) Prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Colombia: brechas y realidades. (Gerencia Y Políticas De Salud, pág. 21).

Cuando se hizo el análisis de la población del Amazonas, Municipio de Leticia se observa un alto índice de contagio, se identificaron algunos factores de riesgos para adquirir el virus, como es la cultura de la comunidad, baja aceptación del preservativo, creencias religiosas, factores estructurales, el desconocimiento de las características del virus y barrera al acceso al servicio de salud. Por esta razón es importante fortalecer los programas de promoción, prevención, control asistencia con el VIH/SIDA, en conjunto con la entidad gubernamental, privada, regional que permitan acciones relacionadas estrechamente con la dimensión social.

“El Estado debe garantizar el derecho de salud a todo el territorio nacional en conjunto con la salud pública a eliminar brechas, desigualdades que no permita el acceso oportuno a los servicios de salud logrando así equidad e igualdad de la población.” (Ley Estatutaria (Ley 1751 del 2015), s.f.)

El aporte conceptual del grupo colaborativo permitió implementar una propuesta para disminuir los riesgos de contagio de la población entre los 15 y 24 años en el departamento de Amazonas, municipio de Leticia con patologías VIH, atribuyendo resultados favorables para disminuir la infección, se implementaría la promoción de salud, convivencia social y salud mental, derechos sexuales y reproductivos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Plantear estrategias de salud pública en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del VIH.

Objetivos Específicos

Analizar los factores de riesgos que conlleva al contagio del VIH/SIDA en la población entre los 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia.

Establecer acciones en gestión de la salud pública en la población entre los 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia con patologías VIH.

Organizar grupos intersectoriales para asesoría en estrategias de sensibilización y promoción de la salud enfocados en la transmisión del VIH/SIDA, en la población entre 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD

En el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia la problemática encontrada en el Análisis de Situación de Salud (2020), sobre el comportamiento del VIH, tiene una alta incidencia en la población. En el Departamento de Amazonas población de 78.830 con casos de VIH 76 Prevalencia (100 habitantes) con casos nuevos VIH incidencia (100.000 habitantes) es una cifra alta de contagio en esta población. Las causas de contagio que lleva al problema de salud. (ASÍS, 2020, pág. 202).

Según SIPIA y ONUSIDA (2016) citado en el estudio realizado por la Universidad Federal Rio Janeiro, *Flores Rojas (2020)*

“El estudio sobre el VIH/Sida en pueblos indígenas, suelen abordar esta condición desde enfoque biomédicos o epidemiológico, como suceder en este departamento del Amazonas, estos pueblos indígenas coinciden con factores externos- internos de vulnerabilidad a partir de la comparación de prácticas y conocimientos indígenas. Los factores externos son asociados a la inequidad social, violencia de género, falta de acceso a la información de salud, el uso de plantas medicinales el limitado uso del preservativo ha incrementado el alto índice de contagio en esta población”. (SIPIA y ONUSIDA, 2016, pág. 240)

En el marco normativo del VIH/SIDA en Colombia, obliga a las instituciones de salud, a brindar servicios de promoción y prevención, estos contextos permiten a promover el acceso a asesorías eficaces y amigables en pruebas del VIH/SIDA Con el fin de garantizar el control de la infección y la enfermedad, buscando en sí el cuidado de la salud de las personas. La constitución Política de Colombia, indica que el derecho a la salud es fundamental para cualquier persona sin importar su condición física, creencia, actitud Y debe garantizar la salud en todo el territorio nacional, garantizar a todas las personas habitantes, el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

“Nos habla de la reglamentación parcialmente en el cual las Leyes 09 de 1979 y 10 de 1990, a la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente lo relacionado con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV, y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. (El Decreto 559 de, 1991).

Esta resolución se enfoca en destacar el carácter confidencial del diagnóstico, accesorio y voluntariedad de las pruebas diagnósticas contando con la participación de profesionales altamente calificados.

Esta problemática se convierte en un problema de salud pública, Se destacan determinantes económicos, políticos, culturales, y el desconocimiento que tiene los adolescentes y jóvenes sobre la sexualidad y reproducción, esto puede contribuir a la generación de contexto de vulnerabilidad. Por ello es importante la necesidad de crear programa, instituciones, servicios, grupos interdisciplinarios que permita la eliminación de este tipo de barreras a través de personal que conozca la problemática que se presenta en la región.

TÍTULO

Disminuir la incidencia del VIH de la población entre los 15 a 24 años en el Municipio de Leticia, departamento del Amazonas.

2 DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETO

Es la población entre los 15 a 24 años Las infecciones de transmisión sexual (ITS) es un problema de salud pública, dentro de estas se encuentra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuya forma tardía es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en el cual se transmite de diferentes vías como relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas, compartir agujas entre usuarios de drogas intravenosas o de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Respecto a los grupos de edad en donde se presenta la mayor notificación de casos, se encuentran los de 25 a 34 años con un 37.1 % y los de 15 a 24 años con un 24.8 % de la notificación. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (*SIVIGILA*) ((2019, Boletín Epidemiológico, semana 47)).

Respecto la incidencia de VIH en Colombia por entidad territorial al periodo 11 de 2019 en el departamento de Amazonas, presenta una disminución significativa como se observa en la siguiente imagen.

Tabla 1. Incidencia de VIH en Colombia (2019)

Incidencia x 100000 habitantes	Entidad Territorial			
50				
40	Quindío	Barranquilla		
30			Bogotá	Santa Marta
20				Sucre
10				San Andrés
0				

Fuente: Tabla 1-incidencias de VIH en Fuente: Sivigila. 2014 -2019

Igualmente, la mayor presentación de casos se da en población masculina con un 81,4 % (10 906 casos), se encuentran notificadas en el sistema 224 gestantes con VIH que corresponden a un 1.6 % y se han reportado 42 casos de transmisión materno-infantil. Respecto al mecanismo probable de transmisión, la vía sexual continúa siendo la de mayor presentación, tanto de contacto heterosexual como bisexual y homosexual, siendo estos dos grupos de gran importancia para los departamentos con gran concentración urbana. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (*SIVIGILA*) ((2019, Boletín Epidemiológico, semana 47))

De acuerdo con los datos de notificación de VIH/SIDA al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (*SIVIGILA*) en Colombia, la infección por VIH describe un comportamiento creciente a través del tiempo, para 2008 registró una tasa de 13,7 casos por 100.000 habitantes y para el 2018 se encuentra en 29,1 casos por 100.000 personas, Para este mismo periodo, los casos incidentes se concentran entre los 25 a 34 años de edad, le siguen el grupo de 15 a 24 años y de 35 a 44 años. Y entre el 2013 y 2017, fue del 74,4% de los casos que tenían VIH.

(Gráfico 1) **Tabla 2.** Tasa de incidencia de VIH/SIDA por cada 100.000 personas 2008-2018

Incidencia x 100000 personas al año	Años			
	2008	2009	2010	2011
30				
25				
20				
15				
10				
5				
0				

Tasa de incidencia de VIH/SIDA por cada 100000 personas, 2008 - 2018

Fuente: elaborado a partir de los datos del SIVIGILA - INS VIH/sida 2008 - 2018.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2021) los adolescentes y jóvenes que viven con el VIH tienen el peor acceso a tratamiento antirretroviral, ya que no cumplen la permanencia en el proceso asistencial y supresión de la carga vírica. Esto contribuye a la escasa prestación del servicio de salud y a intervenciones psicológicas que debe tener esta población. Por ello la importancia de asesorarlo y tener intervenciones de prevención en el uso voluntario de preservativos y educación sexual para lograr disminuir riesgo de infectarse.

3. ACTORES

Actores involucrados que participan en la propuesta de Intervención

Los actores involucrados en la propuesta de intervención son las entidades gubernamentales, que son los encargados de velar por el bienestar de los habitantes del territorio nacional y cinco estudiantes del programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Alcaldías Municipales del Amazonas

Son entidades gubernamentales, que nos prestaran ayuda con la gestión de recursos físicos financieros y de personal calificado en cual tenemos enfermeras, médicos, administrador de salud, psicólogo, trabajador social para realizar actividades como charlas educativas.

Como, por ejemplo:

Orientación Psicológica y de educación social y reproductiva.

Actividades de charla educativas, programas radiales.

Seguimiento por vía telefónica.

Entrega de publicidad puerta a puerta.

Secretaria de Salud

Se solicita apoyo para conformar un equipo interdisciplinario, para orientar técnicamente las acciones del programa, y evitar posibles contagios. Los profesionales como psicólogos, talento en salud (médicos y enfermeras) da soporte de intervención a grupos de jóvenes en la esfera emocional, planificación de la reducción del riesgo, sus relaciones con la comunidad, en la aceptación de su entidad logrando disminuir el riesgo contagio del virus.

Instituciones - Universidad – Colegios

Se debe planificar la producción de material de aprendizaje, con el apoyo de los profesores para adaptar guías que ayuden a los estudiantes aumentar sus conocimientos como auto cuidarse.

Porque en realidad la problemática es el VIH -SIDA en estas instituciones, ya que, al encontrarse en una población indígena, líderes religiosos como es el departamento del Amazonas, se debe buscar acciones que permita que esta población de adolescentes jóvenes que comienza su vida sexual sea responsable de su comportamiento sexual, y concientizarlos para tomar decisiones acertadas sobre las relaciones personales sexuales y como defenderlas.

(Alcaldía de Leticia)

Para intervenir con estas charlas educativas, es importante conocer la población al que el personal de salud se va a enfrentar, accesoria a las personas que están a cargo con estas instituciones, para realizar estas actividades y de este modo preparar a los estudiantes afrontar actividades de riesgos futuras.

Instituciones Prestadoras de Salud

Se solicita apoyo a los profesionales de salud, como médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social, administradores de salud, para accesoria sobre talleres en cuestiones relacionadas con la sexualidad, la homosexualidad, el sexo entre hombres, la no discriminación y los derechos sexuales y reproductivos de la población, por condiciones de vulnerabilidad por contagio por infección del VIH/SIDA.

Para intervenir en esta propuesta se hace una búsqueda en los registros que tienen las instituciones de salud sobre esta población adolescente – joven entre los 15 a 24 años para implementar acciones como la promoción y prevención, el uso de preservativos.

Al realizar esta búsqueda se contaría con el personal de salud para ir a los barrios y dar charlas educativas, atención a jóvenes, explicarles los riesgos del contagio.

Comunidad Indígena

Se Solicitará apoyo a grupos interdisciplinarios, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajo social, promotores de salud, Administración en Salud, al líder indígena en la región de Leticia, para ir hasta al resguardo indígena, y fomentar a través de la información plasmada en folletos, imágenes, carteleras, la importancia del auto cuidado. A través de sus mismas costumbres concientizarlo que este virus como el VIH/SIDA puede causarle la muerte. Al llegar a esta población entres los 15 a 24 años los jóvenes tomarían más conciencia respeto a su cuerpo y a tener una vida sexual con protección.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Es una entidad del Estado que permite trabajar en la promoción y protección integral en la adolescencia, jóvenes brindado apoyo a grupos vulnerables. Para implementar estrategia con esta institución es importante trabajar en conjunto en las capacitaciones y accesorias que debe tener esta población de adolescentes - jóvenes.

Se les enseñaría los métodos anticonceptivos, como usarlos, como prevenirse como lograr tener una vida sexual activa sin ocasionar riesgos al infectarse. Para realizar esta capacitación es importante escoger un sitio estratégico como por ejemplo los salones comunales, se convoca a cada grupo de jóvenes que comienza su vida sexual activa.

4 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

EL Hospital San Rafael de Leticia, en conjunto con las estudiantes de administración en salud citara a la población en las aulas de la institución para realizar jornadas de promoción, prevención y auto cuidado en el contagio del VIH/SIDA.

Las estudiantes de Administración en Salud en coordinación con el médico y la jefa del hospital san Rafael, se presentará un programa radial llamado “Educación para la salud y el bienestar”, se escogerá dos horas en la semana para informar y educar a población de adolescentes- jóvenes a tener una vida sexual con responsabilidad, Dentro de este programa radial, se habilitará una línea telefónica donde se responderá a inquietudes.

Las estudiantes de Administración en Salud en compañía con el personal de enfermería, médico del hospital San Rafael de Leticia, líder indígena, se contará con la IPS cuando realice las brigadas de salud, en estos resguardos indígenas como Playa, Tarapacá, Arara, Santa Sofía, San Antonio de los Lagos. Donde hay un mayor número de adolescentes, jóvenes para informarle sobre la prevención y promoción del VIH/SIDA. En la estrategia se implementa una emisora radial, donde se lleva una grabadora en la cual se instalada un micrófono de alta voz activo para implementar ondas de sonido que sirve para que la población escuche y se informe sobre la importancia de protegerse. También se les permite que participen en estas jornadas. Para llegar a estas regiones se utilizaría como medio de transporte vía terrestre, fluvial y camino de herradura

El médico general hablara sin tabúes de que se trata la enfermedad como afecta en nuestro organismo y como es el contagio. Esto se realizará dentro del espacio radial y también en el uso de las redes sociales. Como Facebook, LinkedIn, YouTube.

Al llegar a las mentes más jóvenes crecerán con la visión de estar protegidos y proteger a su pareja al momento de tener relaciones sexuales responsables sin importar sus preferencias sexuales.

Fortalecer las acciones que desde la salud pública y los servicios de salud del hospital san Rafael, se viene implementando para disminuir los riesgos en la población de padecer enfermedades de transmisión sexual como el VIH, que es una patología que viene en aumento desde hace varios años.

La necesidad de diseñar una propuesta de estrategia interinstitucional (Salud, ICBF, Policía, comisarias, gobierno, otras) en la que se trabaje la prevención, con el fin de controlar las diferentes formas contagio (sangre, semen, flujo vaginal y la leche materna) y trabajar en la mitigación de los factores desencadenantes de este tipo de causas de morbilidad y mortalidad.

Llegar a las comunidades indígenas del Amazonas, junto al el trabajador social, psicólogo, y comisario de familia para exponer el modelo de salud integral, con las adaptaciones que sean necesarias al territorio, para estar acorde con las líneas de trabajo en educación para la población indígena en temas de salud sexual y reproductiva entre otros.

Implementación del *sistema de calidad* en las entidades que prestan servicios de salud, para contribuir al acceso de la población y así disminuir las barreras que se presentan en el momento de la atención y en el análisis para la priorización de las necesidades existentes en la población de Amazonas.

Educar, comunicar e informar a la población sobre el portafolio de servicios de salud existentes en el territorio y los prestados desde la salud pública, para las comunidades indígenas alejadas de la ciudad capital, ya que ellos carecen de la información mencionada, disminuyendo las posibilidades de acceder a los servicios de salud.

Realizar el registro de la población entre el rango de 15 a 24 años, en el Municipio de Leticia, a través de visitas que se realice en la región.

5. LÍNEA OPERATIVA Y ENFOQUE QUE ABORDA SEGÚN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA.

Línea Operativa: Promoción de la salud.

Sujeto o población: Población entre los 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas, Municipio de Leticia con patologías VIH.

La finalidad de estas líneas operativas de acuerdo al plan decenal de salud “es brindar bienestar y calidad de vida, a la población portadora con VIH en el departamento del Amazonas así como identificar a los adolescentes y jóvenes estén afectados buscando dar solución a la situación en que se encuentren por medio de entornos saludables, tales como: asistencia (primaria y especializada), la prevención (primaria, secundaria y terciaria), el ajuste general problema crónico (integración, cuidados y rehabilitación) busca dar un enfoque más persuasivo a la salud.”

“De igual manera fomentar ideas de intervención tales como reorientación de los servicios de salud, potenciación de la salud pública, participación y acción comunitaria con el propósito de que todas las personas puedan ejercer su derecho a la salud sin discriminación por su edad, raza, grupo étnico.”

Al formular el PDSP 2012-2021, el ministerio de salud y protección social presentan un informe con variados enfoques como:

“Enfoque de derechos: el derecho a la salud hace referencia al bienestar físico, mental y social siendo este inherente a la persona sin importar su raza, genero, religión, orientación política, orientación sexual o situación economía o social, este enfoque busca que la población cuente con el más alto nivel de salud.” (PDSP, 2012-2021)

La sexualidad es u tema que se debe abordar desde un principio en su desarrollo, por eso es considerado primordial entre las charlas de salud como a de los padres, porque existen

derechos sexuales y reproductivos, que le dan importancia al tema, y defienden a que todo ser humano es libre de tomar las decisiones acerca de su sexualidad, y de su cuerpo, así mismo de respetar y conservar su cuerpo, y de manera consista de proteger su sexualidad, que sea una salud excelente, para conservar una equidad de género en una sociedad tan abierta como la del día de hoy, y se pueda garantizar una atención a la calidad de vida a toda la población del Municipio de Leticia con patologías VIH.

6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO

Objetivo de salud y bienestar

“Acabar con la epidemia del VIH-SIDA para 2030 es una parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron adoptados unánimemente por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015.” (ODS)

“Las lecciones aprendidas en la respuesta al VIH desempeñarán un papel fundamental en el éxito de muchos de los ODS; especialmente en el ODS 3, sobre salud y bienestar y en los objetivos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como con la reducción de las desigualdades, con las alianzas mundiales y con la creación de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.” (ODS)

Finalidad de la propuesta de los resultados en salud y su costo efectividad para el sistema de salud en temas de recursos financieros y otros

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la etapa adulta, entre los diez y diecinueve años. Es una de las etapas más importantes, ya que se caracteriza por un conjunto de cambios biológicos, tanto de maduración física, sexual, de desarrollo hacia la independencia social, la identidad sexual, capacidad de razonamiento, y decidir por sí solos.

La mayoría de los adolescentes se ven sometidos a presiones socio ambiental para consumir tabaco, alcohol, drogas y comenzar a tener relaciones sexuales, lo que supone que haya riesgo de accidentes como embarazos no deseados o contraer infecciones de transmisión sexual

(ITS), como el VIH. En esta etapa, cabe destacar la salud mental y la adaptación que tienen ante estos tipos de conductas, tales como decidir si consumir o no drogas, o medidas de protección ante las prácticas sexuales”. (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD)

Consideraciones éticas

Para este proyecto que se está planteando donde se busca llegar a la juventud del municipio de Leticia, por medio de estrategias que van de la mano a la prevención y promoción antes citadas en las estrategias, para garantizar una mejor calidad de vida, se debe tener en cuenta que se irá a presentar bajo la dirección de personal capacitado. Y que debe estar acompañada por un Profesional en salud pública.

Análisis estadístico

Se realiza un análisis textual sobre la realización de las estrategias, donde se recolecta una información por medio de pequeñas averiguaciones, y el uso de las redes sociales, así como del Plan Decenal en Salud Publica 2020.

Logística

Se inicia bajo los parámetros de la actividad que estamos manejando encontradas en las estrategias y así poder llegar a gran parte de los jóvenes de Leticia ya que esta se considera una región golpeada por la violencia y el abandono de esta.

Este proceso se iniciará con las brigadas de promoción, prevención y auto cuidado en el contagio del VIH/SIDA que serán dictadas en el hospital San Rafael de Leticia a los jóvenes de rango de edad entre 15 a 24 años; dando continuidad como se indica en las estrategias.

Cronograma

Tabla 3. Cronograma para plantear las estrategias en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas con el fin de disminuir la incidencia del VIH.

Actividades	semanas				
	1	2	3	4	5
Prestación de la propuesta a los entes gubernamentales y de salud.	X				
Creación programa radial		X	X	X	X
Charlas educativas		X			
Seguimiento			X	X	X
Entrega de publicidad	X				
Registro de la población	X				

Tabla fuentes de autor

Presupuesto

Se ha elaborado el siguiente presupuesto orientativo del proyecto, que se presenta a continuación.

Tabla 4. Presupuesto para la formulación de estrategias de salud pública en la población entre los 15 a 24 años, del Municipio de Leticia del Departamento de Amazonas.

Concepto	cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Recursos Humanos			
Propios	1 año	\$ 800.000	\$ 800.000
Materiales			
Folletos	500	\$ 500	\$ 250.000
Bolígrafos	12	\$ 500	\$ 6.000
Computadora	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Internet	1	\$ 90.000	\$ 90.000
Cartelera	1 paquete	\$ 100.000	\$ 100.000
Marcadores	2 paquetes	\$ 800	\$ 19.200
Plan Móvil	5	\$ 40.000	\$ 200.000
Total:			\$ 3.465.200

CONCLUSIONES

Es importante conocer las diferentes patologías que son importantes en una región para prevenir nuevos contagios, y llevar una calidad de vida saludable. Todo esto se puede lograr si se implementan estos programas para mitigar el efecto negativo que está ocasionando en la región.

En conjunto con los profesionales de salud, se establece estrategias de sensibilización y promoción de salud enfocado en la transmisión del VIH/SIDA, en la población entre los 15 a 24 años en el Departamento de Amazonas Municipio de Leticia, con el fin de lograr disminuir el riesgo del contagio.

Trabajando en conjunto con la meta propuesta se logra obtener un buen resultado, como mitigar una problemática de salud pública como lo es el VIH en el departamento del Amazonas Municipio de Leticia. Esto con el objetivo de contribuir a la optimización de la calidad de vida de las personas y la equidad social.

Al realizar la estrategia en la población entre los 15 a 24 años, se pretende sensibilizar sobre los efectos en la salud y la importancia que tienen las decisiones tomadas, donde se pretende propiciar el valor a la hora de enfrentar la sexualidad con responsabilidad, ya que beneficiará a la calidad en la salud. Asimismo, origina que toda decisión se incline por un ambiente favorable y sano, contribuyendo a una forma de vida, estudio, y trabajo eficiente y eficaz.

Como conclusión acertamos en que el VIH/SIDA es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y enfermedad Autoinmune de causa de muerte más frecuente en el departamento del Amazonas, siendo esta una de las enfermedades más ruinosas y catastróficas y los eventos de interés en Salud Pública directamente relacionados con alto costo demostrado en el Plan Decenal

de Salud Pública y que a pesar de que se cuenta con estrategias de prevención y manejo, su comportamiento es creciente a través de los años, viéndose que entre las edades más afectadas están los jóvenes de los 15 a 24 años de edad, y que muchos de ellos no pueden acceder a una terapia con manejo de antirretrovirales por no tener una afiliación a un SGSSS. “ASIS Colombia 2020”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Análisis de Situación de Salud (ASIS), (2020). Fuente en Dirección Epidemiológica Y

Demográfica. Bogotá, Colombia.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/analisis-de-situacion-de-salud.aspx>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2015-2019). Bogotá, Colombia.:

DANE.

<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-situacion-ninas-en-mercado-agenda-2030.pdf>

Flores Rojas, M. X. (2020). «VIH/sida awajún: nociones y experiencias de enfermedad y daño en un contexto de epidemia en la Amazonía Peruana. *Antropológica*, 235-266.

<https://doi.org/10.18800/antropologica.202001.010>

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (1997, 17 de junio). Decreto 559 de 1991”

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 09 de 1979 y 10 de 1990, en cuanto a la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente lo relacionado con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV, y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Diario Oficial NO. 39.699. Bogotá.D.C Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/decreto-559-de-1991.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/infografia-actores-sgss.pdf>

Mora-Rojas, R. B., Álzate-Posada, M. L., & Rubiano-Mesa, Y. L. (2017). Prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Colombia: brechas y realidades. *Gerencia Y Políticas De Salud*, 16(33), 19-34.

<https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps16-33.pivi>

Organización Mundial de la Salud. (septiembre de 2020). Obtenido de Sitios web regionales de la OMS, Salud del adolescente y el joven adulto.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>

Ramost, R. Guía para la elaboración de la propuesta de intervención.

<https://es.scribd.com/document/348264015/guia-PI-pdf>

Referencia Bibliográfica. Ministerio de Salud y protección Social. Boletín de prensa No. 198 del 30 de noviembre de 2018.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Virus-de-la-inmunodeficiencia-humana-VIH-y-Sindrome-de-la-inmunodeficiencia-adquirida-SIDA.aspx>

Santa María Juárez, L. (2018). Intervenciones en salud pública: bases conceptuales para la determinación de objetivos y evaluación. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*. <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v35n2/a22v35n2.pdf>